Jegyzőkönyv

Készült Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. március 18-án 14^{00} órakor kezdődő, az önkormányzat tanácskozótermében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Gergelics Sándor polgármester
Csordás József alpolgármester
Tóth Kata alpolgármester
Balogh Balázs képviselő
Hegyi Imre képviselő

Meghívott: dr. Katona Andrea Zita aljegyző

Gergelics Sándor polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén megjelenteket, képviselőtársaimat, az aljegyzőt. Megállapítom, hogy az 5 fő testületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegyi Imre képviselőt javaslom. Kérem, aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze!

Gyékényes Község Képviselő-testülete 4 „igen", 1 „tartózkodás" szavazattal az alábbi határozatot hozza:

51/2026.(III.18.) számú képviselő-testületi határozat:
Gyékényes Község Önkormányzata jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hegyi Imrét elfogadja.

Gergelics Sándor polgármester:
Javaslom a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását. Kérem képviselőtársaimat, kézfeltartással jelezzék a napirendek elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás?

Gyékényes Község Képviselő-testülete 5 egyhangú „igen" szavazattal az alábbi határozatot hozza:

52/2026.(III.18.) számú képviselő-testületi határozat:
Gyékényes Község Önkormányzata nyilvános ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

A nyilvános ülés napirendi pontjai:

1./ **A 2026/2027. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása**
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

2./ **2025. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása**
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

3./ **Gyékényes Község közvilágításának ESCO formában történő korszerűsítésére vonatkozó bérleti szolgáltatási szerződés módosítása**

(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

4./ A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (*bentlakásos intézményi térítési díj emelése*)
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

5./ **Postai ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása - a 159/2025.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítése**
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

6./ **A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ A 2026/2027. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

Gergelics Sándor polgármester:
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a fenntartónak kell döntenie az óvodába történő jelentkezés módjáról, időpontjáról. Az óvodaigazgató javaslata szerint az óvodai beiratkozásra április 23-24-én kerüljön sor.

Kérem kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.

Gyékényes Község Képviselő-testülete 5 egyhangú „igen" szavazattal az alábbi határozatot hozza:

53/2026. (III.18.) számú képviselő-testületi határozat

Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő, Gyékényesi „Csemeték-Kertje" Óvoda intézményben a 2026/2027. nevelési évre vonatkozóan az óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg: Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont: 2026. április 23-24. 8.00 órától 16.00 óráig. Az óvodai beiratkozás helye: „Gyékényesi Csemeték-Kertje" Óvoda, 8851 Gyékényes, Szabadság tér 44. Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és felvételét

az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és felkéri az Igazgatót a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére.

Felelős: Gergelics Sándor polgármester, Nagy Andrea igazgató
Határidő: értelem szerint

.

2./ 2025. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása

(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

Gergelics Sándor polgármester:
Gyékényes Község Önkormányzatánál az önkormányzat működésének átfogó ellenőrzésére került sor. A belső ellenőr megállapította, hogy a Gyékényes Község Önkormányzatánál a 2024-2025. évi költségvetés megalapozott. Az ellenőrzés a beszerzési szabályzatra vonatkozóan tárt fel hiányosságot, ami korrigálható.

Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Gyékényes Község Képviselő-testülete 5 egyhangú „igen" szavazattal az alábbi határozatot hozza:

54/2026.(III.18.) számú képviselő-testületi határozat:
Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. melléklet szerint a 2025. évi éves ellenőrzési jelentést.

Felelős: dr. Katona Andrea Zita aljegyző
Határidő: értelem szerint

3./ Gyékényes Község közvilágításának ESCO formában történő korszerűsítésére vonatkozó bérleti szolgáltatási szerződés módosítása

(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

Gergelics Sándor polgármester:
A közvilágítás korszerűsítése terén az eredeti elképzelés szerint 181 db lámpatest cseréje valósul meg. Azonban szükségesnek láttam, hogy emeljük a lámpatestek számát 269 db-ra. A bérleti szerződés havi díja 333 090 Ft + ÁFA lenne, ezzel az emeléssel. A legnagyobb forgalmú utcákat, az üdülőövezetet, az újonnan elnevezett Petőfi utcát több lámpatesttel látnánk el. Ezzel elmondható az is, hogy a stégbevételünket már más hasznos beruházásra fordítottuk. A lámpatestek számának emelése miatt a közvilágítási szerződésünket módosítani kell. A másik, hogy közútkezelői hozzájárulást kell adnunk az Elektro-Pro Kft.-nek.

Kérem, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

Gyékényes Község Képviselő-testülete 5 egyhangú „igen" szavazattal az alábbi határozatot hozza:

55/2026. (III.18.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Sárdi Péter, okleveles erősáramú villamosmérnök, tervező, műszaki ellenőr (Elektro-Pro Kft. ügyvezetője 7500, Nagyatád, Damjanich u. 32.) közvilágítási terve alapján az Enerin Investment Kft.-vel (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1., adószám: 12730168-2-20, cégjegyzékszám: 20-09-074765, képviseli: Dombai Erika ügyvezető) 2025. 08.18. napján kötött szolgáltatási bérleti szerződést 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

5.1 Az 1. számú mellékletben tételesen felsorolt közvilágítási Eszközök havi bérleti díja 2026. évi árszinten ***333 090*** *Ft + Áfa Ft/ hó, azaz* ***Háromszázharmincháromezer kilencven*** *forint + általános forgalmi adó havonta.*

2. Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Elektro-Pro Kft. részére a „Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése" című kiviteli tervdokumentációhoz kapcsolódóan közútkezelői hozzájárulás az alábbi feltételekkel megadja:

- Jelen hozzájárulás megadása nem mentesít a kivitelezéshez szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól.
- A kivitelezésre jogosult tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, mely szükségtelen károkozással járna.
- A kivitelezési munkák befejezését követően az érintett útterületet az eredeti minőséggel és az eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani.

3. Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatási bérleti szerződés módosítást az 1. pont szerint aláírja, valamit a közútkezelői hozzájáruláshoz kapcsolódó nyilatkozatot megadja.

Felelős: Gergelics Sándor polgármester
Határidő: 2026.03.31.

4./ A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (*bentlakásos intézményi térítési díj emelése*)

(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

Gergelics Sándor polgármester:

A Mikrotérségi Társulás hétfőn elfogadta a térítési díj emelésre vonatkozó határozati javaslatot. Az előterjesztésben levezetésre került egy önköltség számítás. Mindenki láthatja, hogy 5.223 Ft/fő/nap, amire kijön egy napi ellátás biztosítása az Idősek Otthonában. Úgy gondolom, 5.000,-ban állapítsuk meg, mert ez még kifizethető. Akinek gondot okoz, mert a nyugdíja havi 150.000,-Ft alatt van, ott a család kiegészíti a térítési díjat.

Kérem, hogy döntsünk a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása elfogadásáról.

Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint!

Gyékényes Község Képviselő-testülete 5 egyhangú „igen" szavazattal a következőket rendeli el:

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II. 17.) **önkormányzati rendelete módosításáról**

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5./ Postai ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása – a 159/2025.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítése

(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

Gergelics Sándor polgármester:
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkereste az önkormányzatot azzal, hogy korábbi hozzájárulásunka egészítsük ki az ingóságokkal is, és kerüljön bele a döntésünkbe, vállaljuk az értékbecslő költségét. Ennek alapján készült el az előterjesztés.

Kérem, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

Gyékényes Község Képviselő-testülete 5 egyhangú „igen" szavazattal az alábbi határozatot hozza:

56/2026.(III.18.) számú képviselő-testületi határozat a 159/2025.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítéséről:

1. Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a Gyékényes belterület 48 hrsz. alatti, 6968 m^2 alapterületű, természetben a 8851 Gyékényes, Szabadság tér 47. szám alatti, a Magyar Posta Zrt. 1/1 tulajdonában álló ingatlan (a továbbiakban: postai ingatlan) és a benne található ingóságok ingyenes tulajdonba vételére vonatkozó igényét.
2. Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyékényes Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeken belül az értékbecslés költségének megtérítését is.

Felelős: Gergelics Sándor polgármester

Határidő: 2026. március 31.

6./A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

Gergelics Sándor polgármester:
A stégrendeletünk ismételt módosítására amiatt van szükség, mert a rendeletben vannak olyan elemek, melyek a Dráva-Kavics és Beton Kft. és az önkormányzat közötti jogviszonyra vonatkozik. Ezek a rendelkezések kikerültek a rendeletből. A kormányhivatallal és a kft. jogi képviselőjével is történtek egyeztetések, melyek alapján bízom benne, a rendelet alkalmazható és elfogadható lesz mindenki számára. Ennek alapján mintegy 200 engedély került kiadásra.

Kérem, hogy döntsünk a Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja a Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint!

Gyékényes Község Képviselő-testülete 5 egyhangú „igen" szavazattal a következőket rendeli el:

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III.18.) önkormányzati rendelete

a Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Gergelics Sándor polgármester:
Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek a nyilvános ülésre tartozó egyéb bejelentése, észrevétele? Amennyiben nincs, néhány információt szeretnék megosztani a testülettel. Előttem van egy háromoldalú megállapodás, melyben az önkormányzat a megrendelő, a Dráva-Kavics és Beton Kft. a költségviselő, és Kalányos Ferenc egyéni vállalkozó a tervező. A Dráva-Kavics és Beton Kft. a kátyúkat akarja eltüntetni.
Húsvéti programmal ismét készülünk, a 15 év alatti gyermekek számára lesz meghirdetve, a legszebb nyuszifészkek lesznek díjazva.
A Kossuth vacsora megrendezése sikerült, nem voltak olyan sokan, de úgy gondolom mindenki jól érezte magát. A Versenyképes Járások programon belül a tuskómaró beszerzése folyamatban van, a napelemes kandeláberek beszerelése a hónap végéig megvalósul.
Az idősotthonban a gázkazán cseréjéről kell gondoskodnunk.

Van-e kérdés az elmondottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és a nyilvános ülést bezárom.

kmf.

Gergelics Sándor
polgármester

dr. Katona Andrea Zita
aljegyző

Hegyi Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak céljából, hogy a jogszabályok alapján szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, azok igénybevételének módját, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének eseteit, az ellátásokért fizetendő térítési díjakat, a jogosultak érdekvédelmét, a fenntartó feladatát és jogkörét, a helyi sajátosságok figyelembevételével a következő rendeletet alkotja.

[2] Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergelics Sándor
polgármester

dr. Katona Andrea Zita
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. március 18.

dr. Katona Andrea Zita
aljegyző

1. melléklet a 2/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Intézményben lakó ellátottak intézményi térítési díja: 5000 **Ft/nap/ellátott**"

Végső előterjesztői indokolás

A Gyékényesi Gondozási Központban nyújtott bentlakásos intézményi ellátásért fizetendő térítési díj emelése vált szükségessé, mivel a térítési díj ellátási napra vetített összege 3 éve változatlan, azonban az intézmény kiadási jelentősen megnőttek az elmúlt években.

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026 (III.18.) önkormányzati rendelete

a Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kavicsbányató környezetének rendezett és fenntartható használatának biztosítása, a stégek létesítésének és már meglévő stégek fennmaradásának szabályozása, valamint a természeti és táji értékek védelme érdekében alkotja meg rendeletét.

[2] Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed:)

„*a)* a Gyékényesi kavicsbánya-tó medrére – a (3) és (4) bekezdésben rögzített kivétellel – és az ahhoz kapcsolódó, szomszédos földrészletekre,”

(2) A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a nem önkormányzati tulajdonba tartozó meder-és partszakaszokra, valamint az azokhoz kapcsolódó, szomszédos földrészletekre.”

2. §

A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tó területén új stég kizárólag Gyékényes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által kiadott hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) alapján létesíthető. ”

3. §

A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A használó nem jogosult a stég lezárására. Amennyiben a használó nem használja a stéget, úgy más személy (kiránduló, horgász stb.) általi használatot, stégen való tartózkodást nem lehet megtiltani. ”

4. §

(1) A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tó területén lévő stégek használatáért az Önkormányzat éves használati díjat állapít meg. Az Önkormányzaton kívül más személy, vagy szervezet nem jogosult a stégek használatára vonatkozó díj megállapítására."

(2) A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A használati díjat a hozzájárulás kiadását követő 30 napon belül, azt követően minden év március 31. napjáig kell megfizetni az Önkormányzat részére.

(4) Amennyiben a használati díjat a megadott határidőig nem fizetik meg, az Önkormányzat 30 napos határidő tűzésével felszólítja a használót. A határidő eredménytelen elteltét követően az Önkormányzat visszavonja az hozzájárulást, és a 9. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza."

5. §

A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a stéget hozzájárulás nélkül használó a hozzájárulás kiadása feltételeinek egyébként megfelel, kérelmére a stég létesítéséhez hozzá lehet járulni."

6. §

Hatályát veszti a Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet

a) 4. § (6) bekezdése,
b) 7. § (7) bekezdése,
c) 8. § (2) bekezdés d) pontja.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergelics Sándor
polgármester

dr. Katona Andrea Zita
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. március 18.

dr. Katona Andrea Zita
aljegyző

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítása elsősorban a nem önkormányzati tulajdonban lévő területeken létesített, létesíteni kívánt stégek vonatkozásában indokolt, mivel a kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában megfogalmazottak szerint azon rendelkezések, melyek kizárólag a Dráva-Kavics és Beton Kft. (a továbbiakban: Kft.) és a területén stéget létesíteni szándékozók jogviszonyát, illetve a Kft. és az Önkormányzat jogviszonyát érintik, nem lehet önkormányzati rendeletben szabályozni, és mindenki számára kötelező jelleggel előírni. A módosítás során hatályon kívül helyezésre és módosításra kerülnek az érintett rendelkezések.

GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERE

8851 Gyékényes, Szabadság tér 2.
Tel/fax: 82/596-013, e-mail: polgarmester@gyekenyes.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom

2026. március 18-án 14^{00} órára (szerda)

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tanácskozótermében megtartandó nyilvános ülésére

A nyilvános ülés napirendi pontjai:

1./ **A 2026/2027. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása**
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

2./ **2025. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása**
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

3./ **Gyékényes Község közvilágításának ESCO formában történő korszerűsítésére vonatkozó bérleti szolgáltatási szerződés módosítása**
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

4./ **A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (*bentlakásos intézményi térítési díj emelése*)**
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

5./ **Postai ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása - a 159/2025.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítése**
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

6./ **A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Gergelics Sándor polgármester

Gyékényes, 2026. március 13.

Gergelics Sándor
polgármester

GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gyékényes Község Önkormányzat Polgármestere
8851 Gyékényes, Szabadság tér 2.
Tel: 82/596-013, e-mail: polgarmester@gyekenyes.hu

Ügyiratszám: GYE/429/2026

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

A 2026/2027. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8.§ (2) bekezdés szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

A Gyékényesi „Csemeték-Kertje" Óvoda körzethatára Gyékényes község közigazgatási területe.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározásáról. Az óvodai felvételt az Nkt. 49. § (1) bekezdése szabályozza, melynek értelmében „Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az Nkt. 49. § (1)-(3) bekezdése alapján:
(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben

az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítésére vonatkozóan a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése az alábbi szabályozást írja elő: **Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.** A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.
(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

A fenti rendelkezések önkormányzatunkat az önkormányzat fenntartásában lévő, Gyékényesi „Csemeték-Kertje" Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában érintik. Az intézmény vonatkozásában az óvodai beíratás időpontjának meghatározása kérdésében a döntéshozatalra a képviselő-testület jogosult. Az előterjesztéshez – az igazgatóval történt előzetes egyeztetés alapján – megvitatásra és jóváhagyásra az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.

Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a napirendet vitassa meg, és döntsön a határozati javaslat figyelembevételével.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

.../2026. (...) számú képviselő-testületi határozat

Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő, Gyékényesi „Csemeték-Kertje" Óvoda intézményben a 2026/2027.

nevelési évre vonatkozóan az óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg: Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont: 2026. április 23-24. 8.00 órától 16.00 óráig. Az óvodai beiratkozás helye: „Gyékényesi Csemeték-Kertje" Óvoda, 8851 Gyékényes, Szabadság tér 44. Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és felkéri az Igazgatót a felvételre jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére.

Felelős: Gergelics Sándor polgármester, Nagy Andrea igazgató
Határidő: értelem szerint

Gyékényes, 2026. március 13.

Gergelics Sándor
polgármester



Gyékényes Község Önkormányzat Polgármestere
8851 Gyékényes, Szabadság tér 2.
Tel: 82/596-013, e-mail: polgarmester@gyekenyes.hu

Ügyiratszám: GYE/430/2026
Melléklet: Éves ellenőrzési jelentés

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

2025. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 49.§ (3a) bekezdésének rendelkezése alapján *„A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra."*

A Korm.rendelet 48. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
  aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
  ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
  ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
  ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
  bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
c) az intézkedési tervek megvalósítását
  ca) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján és
  cb) a 47. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás szerint.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az éves ellenőrzési jelentést tárgyalja meg, és az 1. melléklet szerint fogadja el.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

.../2026.(...) számú képviselő-testületi határozat:

Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. melléklet szerint a 2025. évi éves ellenőrzési jelentést.

Felelős: dr. Katona Andrea Zita aljegyző
Határidő: értelem szerint

Gyékényes, 2026. március 13.

Gergelics Sándor
polgármester

1. melléklet

Éves ellenőrzési jelentés

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 48.§- a alapján az éves ellenőrzési jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

1) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatását az alábbiak szerint:

a) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi belső ellenőrzési ütemtervét a 29/2024. (XII.17.) számú CSKTT határozatával hagyta jóvá. Gyékényes Község tekintetében a következő ellenőrzések voltak megjelölve:

- **Gyékényes Község Önkormányzatánál az önkormányzat működésének átfogó ellenőrzése**

Gyékényes Község Önkormányzatánál az önkormányzat működésének átfogó ellenőrzése

2025. április-május hónapban került sor a vizsgálatra, melyről elmondható, hogy Gyékényes Község Önkormányzatánál a 2024-2025. évi költségvetés megalapozott. A költségvetés megalapozottságát biztosító hosszú és középtávú tervekről a képviselő- testület döntött. A 2024. évi és a 2025. évi költségvetési rendeletet a képviselő-testület az előírt határidőig megtárgyalta és azt a 4/2024. (II.23.) valamint a 2/2025. (III.12.) önkormányzati rendeletével el is fogadta. A költségvetési rendelet részben tartalmazza a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelező tartalmi elemeket. Az önkormányzat rendelkezik számviteli politikával és a keretében elkészítendő szabályzatokkal, de aktualizálásuk szükséges. Az önkormányzat beszerzési szabályzata a beszerzések lefolytatását illetően az tartalmaz ellentmondásos részeket (III. fejezet 1. a) pont). A 200 ezer Ft felett csak írásbeli pénzügyileg ellenjegyzett kötelezettségvállalás lehet.

b) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az ellenőrzések lefolytatásához a szükséges dokumentumokat átadták, és közreműködtek az ellenőrzések során. Az ellenőr munkáját nem akadályozták.

c) a tanácsadó tevékenység bemutatása

2) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

a) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett javaslatok

Gyékényes Község Önkormányzatánál az önkormányzat működésének átfogó ellenőrzése

- az önkormányzata szabályszerű működése érdekében a meglévő szabályzatok aktualizálása szükséges;
- figyelemmel kell lenni, a költségvetési rendeletben az Áht. 24.§ (4) bekezdésben leírtak kerüljenek bemutatásra.
- a képviselő- testület tegyen eleget az Áht 34.§ (4) bekezdésben leírtaknak
- kerüljön aktualizálásra a beszerzési szabályzat
- minden 200 ezer Ft feletti kötelezettségvállalás írásban, pénzügyi ellenjegyzés mellett történjen, csak utána történjen kifizetés.

b) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

kontrollkörnyezet kialakítása részben megfelelő a kockázatok felmerülésének lehetősége közepes, a nem megfelelően kialakított szabályozási rendszernek köszönhetően.

kockázatkezelési rendszer a munkaköri leírásokból meghatározhatóak a felelősségi körök.
kontrolltevékenységek az alátámasztó analitikák, kimutatások, dokumentumok a gazdálkodás során részben fellelhetőek.
információs és kommunikációs rendszer az információáramlás megoldott.
nyomon követési rendszer (monitoring) a belső ellenőrzés nyomon követése az intézkedési tervek alapján, valamint az ellenőrzési jelentésben leírtak alapján utóellenőrzés keretében megtörténik.

3) *Az intézkedési tervek megvalósítása*
A belső ellenőrzés során leírt hiányosságok utóellenőrzés során történik.

Gyékényes Község Önkormányzat Polgármestere
8851 Gyékényes, Szabadság tér 2.
Tel: 82/596-013, e-mail: polgarmester@gyekenyes.hu

Ügyiratszám: GYE/386/2026
Melléklet: Bérleti szerződés módosítása
Electro-Pro kiviteli tervdokumentációja

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Gyékényes Község közvilágításának ESCO formában történő korszerűsítésére vonatkozó bérleti szolgáltatási szerződés módosítása

A közvilágítás korszerűsítése szükségszerűvé vált, mivel a régi lámpatestek gyártása hamarosan (2027-től) leáll, így egyidőben kerül nehéz helyzetbe minden Önkormányzat.

Két lehetséges opció volt a közvilágítás korszerűsítésére:

1. Saját beruházás esetén az Önkormányzatnál kell rendelkezésre állnia a forrásnak, az Önkormányzat a lámpatestek vevője, melyet saját forrásból nem tud megvalósítani, így valószínűleg hitel felvételére lenne szükség, mely adósságot keletkeztető ügyletnek minősül, és a Kormány engedélyéhez kötött. Ezesetben a lámpatestek az Önkormányzat tulajdonába kerülnének, azonban az Önkormányzat feladata a kötelező karbantartás, hibajavítás.
2. ESCO konstrukció esetén a szolgáltatónál kell rendelkezésre állnia a forrásnak, a szolgáltató a lámpatestek vevője. Nem adósságot keletkeztető ügylet, mivel nem az Önkormányzat vesz fel hitelt, így engedélyhez sem kötött. Lámpatestek a szolgáltató tulajdonába kerülnek, szerződés megszűnésekor kerülhetnek önkormányzati tulajdonba – ha még van értékük és működnek. A szolgáltató feladata a kötelező karbantartás, hibajavítás.

Fentiek mérlegelésével az Önkormányzat a település közvilágítását ESCO formában kívánja energiahatékonysági, költségcsökkentési és környezetvédelmi okokból korszerűsíteni. Az Önkormányzat figyelembe vette azt a tényt, hogy a fejlesztés a központi költségvetésből származó, a közvilágítás üzemeltetésére fordítható támogatásból, – jelenlegi adatok alapján – önkormányzati saját bevételek nélkül vagy minimális igénybevétellel finanszírozható.

A beszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívás 2025. június 05. napján került kiküldésre. Az ajánlattételi felhívás alapján az ajánlatok beérkezésének határideje 2025. június 20. Az alkalmassági feltételeknek megfelelő ajánlatok elbírálásának szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempont vizsgálatának keretében az Ajánlatkérő összeveti a szerződéses futamidőt (felmondási tilalmi időszakot), szolgáltatási díjat éves/havi bontásban, garanciális feltételeket, a lámpatestek típusát, műszaki adatait (teljesítmény, fényerő), lámpatestekre vonatkozó referenciákat, megtakarítás mértékét.

Gyékényes Község Önkormányzata beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján az 500.000 Ft egyedi értéket meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi beszerzési érték esetén legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.

A 3 db ajánlat bekérése megtörtént, azonban csak egy darab érvényes ajánlat érkezett a fenti határidőig.

2025. június 23-án 9:00 órakor sor került a beérkezett ajánlat bontására.

A bírálati jegyzőkönyv alapján egy ajánlattevő tett ajánlatot, a benyújtott árajánlat érvényes, a legelőnyösebb ajánlatot az Enerin Investment Kft. (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1.) adta, ezért a bíráló bizottság az előbb megnevezett ajánlattevőt javasolja az eljárás nyertesének kihirdetni a beszerzési eljárás vonatkozásában.

Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **91/2025.(VII.9) számú képviselő-testületi határozatával** döntött arról, hogy Gyékényes település közvilágításának átfogó, ESCO formában történő korszerűsítésére irányuló beszerzési eljárás eredményeként Gyékényes Község Önkormányzata az Enerin Investment Kft.-vel (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1., adószám: 12730168-2-20, cégjegyzékszám: 20-09-074765, képviseli: Dombai Erika ügyvezető, a továbbiakban: Szolgáltató) szolgáltatási bérleti szerződést köt a közvilágítás korszerűsítésére ESCO konstrukcióban, a Szolgáltató által tett árajánlat alapján, melynek főbb elemei az alábbiak:

Bérleti díj* (nettó) havi 181 db lámpatestre	227.870 Ft
Bérleti díj (nettó) éves	2.734.440 Ft
*Éves bérleti díj indexálás	fogyasztói árindex alapján
Szolgáltatási bérleti szerződés időtartama	határozatlan
Futamidő (felmondási tilalmi időszak)	156 hónap (megtérülési időig)
Garancia (jótállás) időtartama	156 hónap

A bérleti szolgáltatási szerződés 2025.08.18. mapján került aláírásra.

A szerződéskötést követően felmerült annak a lehetősége, hogy a korszerűsítésre az eredeti szerződéshez képes bővebb műszaki tartalommal valósuljon meg. Ennek érdekében Sárdi Péter, okleveles erősáramú villamosmérnök, tervező, műszaki ellenőr (Elektro-Pro Kft. ügyvezetője 7500, Nagyatád, Damjanich u. 32.) elkészítette a bővített műszaki tartalmú közvilágítási tervet, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Amennyiben a bővített tartalmú közvilágítási terv elfogad kerül, úgy a bérleti szolgáltatási szerződést is módosítani szükséges. A szerződés módosítása az előterjesztés mellékletét képezi.

Az eredetileg tervezett 181 db lámpatest cseréje helyett 269 db lámpatest kerülne felszerelésre. A bérleti szerződés havi díja 333 090 Ft + ÁFA változna.

A kivitelezési terv, illetve szerződésmódosítás elfogadása mellett a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges az Elektro-Pro Kft. részére a „Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése" című kiviteli tervdokumentációhoz kapcsolódóan közútkezelői hozzájárulás megadása.

Kérem a testületet, hogy vitassa meg a napirendet, és döntsön a határozati javaslat alapján.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

…/2025.(...) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Sárdi Péter, okleveles erősáramú villamosmérnök, tervező, műszaki ellenőr (Elektro-Pro Kft. ügyvezetője 7500, Nagyatád, Damjanich u. 32.) közvilágítási terve alapján az Enerin Investment Kft.-vel (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1., adószám: 12730168-2-20, cégjegyzékszám: 20-09-074765, képviseli: Dombai Erika ügyvezető) 2025. 08.18. napján kötött szolgáltatási bérleti szerződést 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

*5.1 Az 1. számú mellékletben tételesen felsorolt közvilágítási Eszközök havi bérleti díja 2026. évi árszinten **333 090** Ft + Áfa Ft/ hó, azaz **Háromszázharmincháromezer kilencven** forint + általános forgalmi adó havonta.*

2. Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Elektro-Pro Kft. részére a „Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése" című kiviteli tervdokumentációhoz kapcsolódóan közútkezelői hozzájárulás az alábbi feltételekkel megadja:

- Jelen hozzájárulás megadása nem mentesít a kivitelezéshez szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól.
- A kivitelezésre jogosult tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, mely szükségtelen károkozással járna.
- A kivitelezési munkák befejezését követően az érintett útterületet az eredeti minőséggel és az eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani.

3. Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatási bérleti szerződés módosítást az 1. pont szerint aláírja, valamit a közútkezelői hozzájáruláshoz kapcsolódó nyilatkozatot megadja.

Felelős: Gergelics Sándor polgármester
Határidő: 2026.03.31.

Gyékényes, 2026. március 13.

Gergelics Sándor
polgármester

Készítette: Ferletyák Márk
Ellenjegyezte: dr. Katona Andrea Zita aljegyző

BÉRLETI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Egyrészről

Gyékényes Község Önkormányzata
Székhelye: 8851 Gyékényes, Szabadság tér 2.
Képviseli: Gergelics Sándor - polgármester
Törzsszáma: 731520
Adószáma: 15731522114
Bankszámlaszáma:
mint megrendelő (továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről az

ENERIN Investment Kft.
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 10.
Cégjegyzékszáma: 20-09-074765
Képviseli: Dombai Erika ügyvezető
Adószám: 12730168-2-20
Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-75111229
mint vállalkozó (továbbiakban: **VÁLLALKOZÓ**)
(együtt: Szerződő felek, Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Az ENERIN Investment Kft. és Gyékényes Község Önkormányzata 2025. 08.18 .-án Bérleti és Szolgáltatási szerződést kötöttek, közvilágítás berendezések korszerűsítése tárgyában.

A tervezést követően megváltozott műszaki tartalom miatt a fenti hivatkozással megkötött a szerződést az alábbi pontjában módosítják.

5.1 Az 1. számú mellékletben tételesen felsorolt közvilágítási Eszközök havi bérleti díja 2026. évi árszinten **333 090** Ft + Áfa Ft/ hó, azaz **Háromszázharmincháromezer kilencven** forint + általános forgalmi adó havonta.

1.sz. melléklet: Műszaki melléklet, aktív közvilágítási elemek a megváltozott műszaki tartalommal.

Nagykanizsa, 2026. 03. 18. *Gyékényes, 2026. 03. 18.*

....
Enerin Investment Kft Gyékényes Község Önkormányzata

1.sz. melléklet

Szerződés szerinti korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszáma:			Teljesítmény kW	Terv szerinti korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszáma:			Teljesítmény kW
HOFEKA LED TWINI	15W	20	**0,3**	HOFEKA LED TWINI + **ASTRODIM 70%**	15W	48	**0,624**
HOFEKA LED TWINI	20W	70	**1,400**	HOFEKA LED TWINI + **ASTRODIM 70%**	20W	103	**1,751**
HOFEKA LED TWINI	28W	19	**0,532**	HOFEKA LED TWINI + **ASTRODIM 70%**	28W	26	**0,624**
HOFEKA LED TWINI	35W	50	**1,750**	HOFEKA LED ALEF ECO 35W + **ASTRODIM 70%**	35W	82	**2,460**
HOFEKA LED TWINI	42W	22	**0,924**	HOFEKA LED ALEF ECO 42W + **ASTRODIM 70%**	42W	10	**0,360**
Összesen:		**181**	**4,906**	**Összesen:**		**269**	**5,819**

Tervező: **SÁRDI PÉTER villamos tervező**
erősáramú okleveles villamosmérnök, műszaki ellenőr
7500 Nagyatád, Damjanich u. 32. Tel: +36-82-494-747,
Mob: +36- 30-9863917, E-mail: sardip70@gmail.com

KIVITELI

TERVDOKUMENTÁCIÓ

Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése

TARTALOMJEGYZÉK

Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése

című hálózatszerelési munkához

Műszaki dokumentáció

Aláíró lap 1 pld
Tervezői nyilatkozat 1 pld.
Műszaki leírás és annak fejezetei 1-1 pld.

- Műszaki leírás
- Munkavédelmi fejezet
- Organizációs fejezet
- Tűzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet
- Környezetvédelmi fejezet

Egyéb mellékletek 1-1 pld.

- Közterületek világítási helyzeteinek meghatározása
- Önkormányzati nyilatkozatok
- Igénybejelentő- Elosztói tájékoztató
- E.ON Áramhálózati ZRT Jóváhagyó nyilatkozat
- Építés és bontási hulladék nyilvántartó lap
- Forgalomtechnikai terv
- Világítástechnikai számítások
- Árazatlan költségvetés
- Rendszerengedélyek, katalógus adatok
- Lámpatest érintésvédelmi bekötési rajz
- Közvilágítás építés/bontás utcánkénti leltára
- Közvilágítás változás jelentés

Műszaki rajzok:1-1pld.

Építési helyszínrajz **SP-KZV-04/2025-1,2,3,4,5,6**

ALÁÍRÓLAP

Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése

Megrendelő: Gyékényes Község Önkormányzata
8851, Gyékényes Szabadság tér 2.

Beruházó: Gyékényes Község Önkormányzata
8851, Gyékényes Szabadság tér 2.

Tervező: Elektro-Pro Kft.
7500 Nagyatád, Damjanich u. 32.

Felelős tervező:

ELEKTRO-PRO KFT.
7500 NAGYATÁD DAMJANICH U. 32
ADÓSZ: 26375810-2-14
CÉGJ. SZÁM: 14-09-316466

.....
Sárdi Péter
okl. villamosmérnök
Jogosultság: EN-VI- 14-0449

FELELŐS TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Sárdi Péter, a

Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése

tárgyi létesítmény felelős tervezője

a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 19.§.(2) bekezdésében,
a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21.§.(3) bekezdésében, továbbá
a 21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet mellékletével kiadott Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjában előírt kötelezettségek alapján

az alábbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett új villamos berendezésnek (meglévő berendezés, átalakított, bővített részének) a tervei, a valamennyi rájuk vonatkozó (kiadási évszámmal is megadott) felsorolt nemzeti, honosított, harmonizált szabványoknak megfelelnek. A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség.
A terv biztosítja az élet, az egészség a környezet és a kulturális örökség védelmét.

A terv megfelel az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-, Környezetvédelmi eljárásaiban, utasításaiban megfogalmazott előírásoknak, az érvényben lévő típusterveknek, továbbá a megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmegelőzési, valamint üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak.

A tervezés az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok:

- 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
- 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről.
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet a Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat kiadásáról,

valamint az EON. Hungária Zrt. munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított villamos szabványok szerint történt.

Sárdi Péter
ELEKTRO-PRO KFT.
7500 NAGYATÁD DAMJANICH U. 32
ASZ: 26375810-2-14
CÉGJ. SZÁM: 14-09-316466

.....
Sárdi Péter
EN-VI, V –14-0449

MŰSZAKI LEÍRÁS

Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése

Megrendelő: Gyékényes Község Önkormányzata, 8851, Gyékényes Szabadság tér 2.

Beruházó: Gyékényes Község Önkormányzata, 8851, Gyékényes Szabadság tér 2.

Tervező: Elektro-Pro KFT, Sárdi Péter, 7500 Nagyatád Damjanich u. 32.

Kivitelező: VILKOR KFt Csurgó

Üzemeltető: ENERIN Investment Kft

Létesítmény célja: **Gyékényes** település közvilágítás korszerűsítése

Lámpatestek névleges feszültsége: 230 V; 50 Hz

Nyomvonalrajz száma: Építési helyszínrajz **SP-KZV-04/2025-1,2,3,4,5,6**

Vonatkozó típustervek:

VÁT-H7,VÁT-H4,VÁT-H40, E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Műszaki kézikönyv

Építendő lámpatestek típusa, száma: (lásd utcánkénti leltár)

HOFEKA TWINI S1 1TLS12 350mA 15W LED 4000K (L06 optika)+Astrodim 70%:	48 db
HOFEKA TWINI S1 1TLS12 500mA 20W LED 4000K (L06)+AD 70%:	67 db
HOFEKA TWINI S1 1TLS12 500mA 20W LED 4000K (L01)+AD70%:	36 db
HOFEKA TWINI S1 1TLS12 350mA 28W LED 4000K (L01)+AD70%:	17 db
HOFEKA TWINI S1 1TLS12 350mA 28W LED 4000K (L12)+AD70%:	9 db
HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 450mA 35W LED 4000K (L01)+AD70%:	74 db
HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 450mA 35W LED 4000K (L12)+AD70%:	8 db
HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 550mA 42W LED 4000K (L12)+AD70%:	10 db
Összes világítótest:	**269 db**

Bontandó világítótestek típusa, darabszáma: (lásd utcánkénti leltár)

SCHRÉDER ALTRA2 36W CFL	121 db
SCHRÉDER Z1 50W NA	23 db
SCHRÉDER Z1 70W NA	48 db
Összes világítótest:	**192 db**

Lámpatest besűrítések: **77db**

HOFEKA TWINI S1 15-28W LED: 35 db

HOFEKA ALEF ECO 35-42W LED: 42 db

Megmaradó világítótestek típusa, darabszáma: (lásd utcánkénti leltár): -

Építendő lámpakarok:

METZ LN060 lámpakar (beállítási szög: 5°)	38 db
METZ LK660 lámpakar (beállítási szög: 5°)	6 db
METZ IN322 lámpakar (beállítási szög: 5°)	35 db

Bontandó/áthelyezendő lámpakarok:

METZ LN060	1 db

Részletes leírás:

Előzmények

Gyékényes Község Önkormányzata a településen a meglévő közvilágítási berendezések korszerűsítését tervezi.
A közvilágítási hálózat és berendezései az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Nagykanizsa Üzem üzemeltetési területén és Gyékényes04 Község közigazgatási területén található.
A tervezett és meglévő létesítményeket a terület adottságait is figyelembe véve választottuk ki.
A tervet az érintettekkel egyeztettük.

Tervezési határ

A tervezési határ a település összes CFL és NA világítótestre terjed ki (táblázatban mellékelve).

A közterületek közvilágítási osztályba sorolása:

A világítási osztályok az MSZ EN 13201-2:2016 útvilágítási szabvány alapján kerültek meghatározásra. (Lásd: mellékelt világítási osztályok táblázat)
A tervezett útvilágítás fénytechnikai számításait a RELUX szoftverrel végeztük el. A számítási adatokat a mellékelt méretezési jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Közterületek	Világítási osztály
Mellékutcák	P5, P6
Kis forgalmú gyűjtő utak	M6
6804-es közút:	M6,M5
Gyalogátkelő helyek:	-

Közvilágítás korszerűsítés leírása

A településen TS Altra2 36W kompakt fénycsöves, és TS Z1 50-70W Na lámpatestek vannak felszerelve és üzemeltetve az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., tulajdonában.

Az E.ON tulajdonban lévő lámpatestek a kivitelezés előtt átadásra kerülnek az önkormányzat részére.

A lebontásra kerülő világítótestek depózva kerülnek átadásra az önkormányzatnak, akinek gondoskodnia kell a hulladék anyagok elszállításáról, szétválogatásáról, veszélyes anyagok ártalmatlanításáról, hulladéklerakóba történő elszállításáról.

Gyékényes település közvilágítási hálózatán összesen 192 db világítótest üzemel jelenleg, összesen 10,42 kW beépített teljesítménnyel.

A korszerűsítés során a 192 db meglévő CFL, NA, fényforrással szerelt világítótest helyett 269db LED lámpatest felszerelését kell elvégezni meglévő hálózati oszlopokon a mellékelt tervezett bontási-építési leltárak alapján.

A meglevő rendszer világítótest korszerűsítése során a meglévő nagynyomású nátrium és kompakt fénycsöves lámpatestek helyett HOFEKA TWINI S1, és ALEF ECO útvilágító LED fényforrással szerelt lámpatestek kerülnek felszerelésre, a kívánt teljesítménnyel, optikával és fényárammal.

A felhelyezendő lámpatestek típusát, teljesítményét és optikáját a tervhez mellékelt kimutatások és nyomvonalrajzok tartalmazzák. Az építés során ezt figyelembe véve kell a világítótesteket felszerelni! A felszerelés során fokozottan ügyelve, hogy az adott oszlopra a megfelelő optikájú (L06, L12, L01) világítótest kerüljön.

A világítótestek acél lámpakarokon vannak kiépítve, hálózat alatti elhelyezéssel.

A kivitelezés során a lámpatestek úthoz viszonyított helyzete, fénypontmagassága nem változik. A korszerűsítés során a meglévő lámpakarokat és azok érintésvédelmi bekötését felülvizsgálni és ellenőrizni kell. A szabványtalan vagy nem megfelelő állapotú tartószerkezeteket cserélni szükséges, cserét követően új érintésvédelmi bekötést kell készíteni!

A tervezett világítótest bővítésekhez a 5 fokú beállítási szöggel rendelkező LN060 típusú lámpakarokat kell alkalmazni, valamint IN322 és LK660 lámpakarokat kell építeni a Rákóczi és Petőfi utcákban hálózat alatti elrendezésben, a mellékelt bontási-építési leltárak alapján.

A Rákóczi és Petőfi utcákra állítható dőlésszögű HOFEKA ALEF ECO lámpatesteket terveztünk, hogy biztosítható legyen az 5 fokos beállítás a különféle szögű meglévő és új lámpakarokhoz. A település összes lámpája 5 fokos szögben kerüljön felépítésre.

Tulajdonjogi határ: szabadvezeték esetén a lámpatest bekötő vezeték és a közvilágítási kapcsolószál, nulla vezető áramkötését biztosító kötőelem.

A korszerűsítéssel érintett minden lámpatest bekötővezetékét **NYY-J 3x2,5mm2 keresztmetszetű UV álló kábelszerű vezetékkel** kell kialakítani!

A korszerűsítés során az elosztói hálózat gerincvezetékéről a korábbi közvilágítási leágazó áramkötéseket el kell távolítani! Helyettük pedig minden esetben új, csavaros technológiájú kötőelemet kell felszerelni!

Az új oszlophelyekre (lsd. világítótest bővítés) tervezett világítótestek új lámpakarral, bekötővezetékkel, szorítókkal készülnek. A fénypontmagasságok az azonos utcákban lehetőleg azonosak legyenek.

Lámpakar építések/cserék/besűrítések:

Hunyadi u:	1db TWINI 20W+LN060
Horgászfalu I.:	8db TWINI 20W+LN060
Horgászfalu II.:	7db ALEF ECO 35W 4db TWINI 20W+LN060 7db TWINI 15W+LN060
József A. u:	1db TWINI 20W+LN060
Petőfi u.:	31db ALEF ECO 35-42W LED IN322 lámpakaron
Rákóczi u.:	3db ALEF ECO 35W LED LN060 lámpakaron 2db TWINI 28W+LN060
Szabadság tér:	3db IN322 lámpakar 4db TWINI 28W+LN060

A fenti beavatkozások a fénytechnikai előírások betartása miatt szükségesek (egyenletesség, megvilágítási szint)

A lámpakar+lámpa építések miatt 0,4kV-os feszültségmentesítésre nincs szükség (hálózat alatti elrednezés).

Teljesítmény változások:

Átépítés előtti teljesítmény:	10,42 kW	
Átépítés utáni teljesítmény:	5,82	
Megtakarítás:	**4,6 kW**	**44,17%**

Speciális helyzetek:

Magyar közút kezelésében lévő utak:

Rákóczi és Petőfi utca: 6804 sz. közút. Meglévő B-10-400 és F8+eG hálózati oszlopokra, meglévő és új lámpakarokra 28-35-42W LED fényforrással épüljön, 35-40m -es oszloposztással, -1,-3m-es ráhajlással teljesíti az M6 vil. osztályt.

A falu központban, buszvárókban 10db 42W L12 LED biztosítja a kiemelt világítást (M5 osztályt).

Gyalogátkelők: nincs

Önkormányzat kezelésében levő utak:

Gyalogutak, járdák: Meglévő F8+eg, B-10-400 oszlopokra, meglévő lámpakarokkal 15W LED L06 fényforrással épüljön, 30-35m -es oszloposztással, 0,0m-es ráhajlással teljesíti az P6 vil. osztályt.

Kis utcák (Hunyadi, József Attila stb): Meglévő B-10-400, hálózati oszlopokra, meglévő lámpakarokkal, 20-28W LED fényforrással épüljön L06-L01 optikákkal, 35-70m -es oszloposztással, 0,5-1m-es ráhajlással az utak felszínén teljesíti a P6 vil. osztályt.

A település, korszerűsítéssel érintett azon utcáiban, ahol nincs minden oszlopon lámpa, vagy az utca 10m-nél szélesebb, a jelenlegi megvilágítási szint helyenként még a P6 közvilágítási osztálynak megfelelő értékeket sem éri el.

A megfelelő szintű közvilágítás csak nagyobb teljesítményű lámpákkal és/vagy sűrűbb osztásközzel és/vagy más fénypontmagassággal és/vagy jobb úthoz mért lámpapozícióval (ráhajlással) érhető el. Az oszlop áthelyezések, új oszlopsor létesítése, lámpakar cserék, valamint a nagyobb teljesítményű lámpatestek építési költség igénye miatt gazdaságosan nem megvalósítható.

Jelen korszerűsítés után, az érintett utcákban a megvilágítási szint és a világítás komfortérzete javulni fog, azonban a szabvány szerint besorolt közvilágítási osztályok követelményei nem fognak maradéktalanul teljesülni mellékutcákban (P5, P6 osztály), mivel van, ahol minden második oszlopon van csak lámpa.

A közutak mellett az M6 osztály követelményei teljesülni fognak.

Szerelési előírások:

A meglévő lámpakaron történő lámpa csere kivitelezésekor ügyelni kell kábel bevezető vízzáró gyűrűk sérülésének elkerülésére és azok megfelelő elhelyezésére.
Amennyiben a meglévő bekötő vezetékek nem kettős szigetelésű UV álló burkolatúak, vagy sérültek, rövidek stb, azokat új NYY-J 3x2,5 mm^2 vezetékekre kell cserélni, az újlétesítésre előírt rendszerengedélyes kötőelemekkel kell bekötni.

Új lámpatestek esetén a tervezett bekötővezeték típusa NYY-J 3x2,5 mm^2, amely megfelel a szabadban elhelyezett vezetékekkel szemben támasztott követelményeknek. A kivitelezéskor az oszlopra szerelt lámpatestek esetén a bekötő vezetéken „vízzsákot" és „hattyúnyakat" kell kialakítani, a lámpatest víz behatolás elleni védelmére.

A lámpakar védővezetőjét (PE) 25mm2-es ASC sodronyból kell kialakítani. A sodrony és a lámpakar összekötését Pfisterer 25mm2-es saruval kell megoldani. A lámpa bekötő vezetéket pedig a sodronyhoz a **SICAME NC-95-3DSF** szorítóba történő bekötés előtt a 25mm2-es sodronyhoz mechanikailag rögzíteni kell!

A megmaradó lámpatestek esetén ellenőrizni kell az érintésvédelmi bekötés meglétét, megfelelő állagát. Az érintésvédelmi bekötés hiánya és nem megfelelő állagú kötés esetén azt jelezni kell a lámpatest és a hálózat tulajdonosának, (a beruházóval történt egyeztetés után azok karbantartását el kell végezni).

Egyéb műszaki előírások:

A világítótesteket meglévő ill. új lámpakarra kell felszerelni, amelyek rendelkeznek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. rendszer engedélyével.

A közvilágítás kivitelezésekor kizárólag az áramszolgáltató által minősített szerelvényeket lehet alkalmazni, külön figyelmet kell fordítani az áramkötések minőségére az alumínium-réz kötések miatt. Erre a célra az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével rendelkező szorítókat kell alkalmazni.

Mérés

A közvilágítás fogyasztásmérése az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. gyakorlatának megfelelően közvetlen méréssel történik, ami a transzformátorállomások elosztószekrényében van elhelyezve. A mérésekbe beavatkozás nem szükséges, a teljesítmény a jelenlegi teljesítmény 43%-ára fog csökkenni.

Vezérlés

A meglévő közvilágítás vezérlése nem változik.

Érintésvédelem

A meglévő kisfeszültségű vezetéken kialakított érintésvédelem módja NULLÁZÁS, melyet az MSZ HD 60364-4-41:2018 számú szabvány vagy az azt megelőző szabványok (MSZ 172/1, MSZ 2364:410) szerint alakították ki. Az építendő közvilágítási berendezéseken, hálózaton a kialakítandó érintésvédelem módja NULLÁZÁS, melyet az MSZ HD 60364-4-41:2018 számú szabvány szerint kell kialakítani.
A cserével tervezett közvilágítási berendezések érintésvédelembe való bekötéséhez a meglévő 25mm2-es AASC és a meglévő NYY-J vezetéket kell alkalmazni.

Feliratok, jelölések

A hálózaton az MSZ 453 számú szabvány szerinti figyelmeztető és a nyomvonalrajzon lévő jelöléseket, feliratokat el kell helyezni.
A lámpatestek alján el kell helyezni a beépített fényforrásokra utaló jelölést. Ezt a jelölést olyan nagyságban kell a lámpára felhelyezni, hogy az oszlop alatt állva is olvasható legyen.

A világítótest jelölések a következők legyenek:

Világítótest típusa:	Jelölés (felvett telj.-optika-tulajdon):
HOFEKA TWINI S1 1TLS12 350mA 15W LED 4000K (L06)	15-L06-ÖNK
HOFEKA TWINI S1 1TLS12 500mA 20W LED 4000K (L06)	20-L06-ÖNK
HOFEKA TWINI S1 1TLS12 500mA 20W LED 4000K (L01)	20-L01-ÖNK
HOFEKA TWINI S1 2TLS12 350mA 28W LED 4000K (L01)	28-L01-ÖNK
HOFEKA TWINI S1 2TLS12 350mA 28W LED 4000K (L12)	28-L12-ÖNK
HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 450mA 35W LED 4000K (L01)	35-L01-ÖNK
HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 450mA 35W LED 4000K (L12)	35-L12-ÖNK
HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 700mA 42W LED 4000K (L12)	42-L12-ÖNK

A figyelmeztető feliratokat és terv szerinti jelöléseket az MSZ 453 számú szabvány szerint jól láthatóan és időállóan kell elhelyezni.

Elektromos légvezeték megközelítése, vezeték közelében végzett munka

A tervezett lámpatestek, ill. az új vezeték kiépítésekor 0,4kV és 22kV-os vezeték közelében is előfordul munkavégzés. Ezen munkálatok során a vezetékek közelében a (2/2013 (I.22.) NGM rendelet) és a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat rendeletben előírt távolságokon belül gépi munkavégzés Tilos!
A veszélyes megközelítés helyeit a nyomvonalrajzon jelöltük.

A Kivitelező az oszlopra feljutásokat szigetelt kosaras gépjárművel oldja meg, melynek Organizációját az Üzemeltetővel egyezteti, hagyatja jóvá. Feszmentesítés igényét egyezteti, ill. megkéri.

A tervezett lámpakar felszerelések, ÉV-i bekötések, áramkötések KIF FAM technológiával végezheti az arra feljogosított kivitelező.

FAM tevékenység során a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A munkavégzést az illetékes üzemirányítónak be kell jelentenie.

A gépi munkavégzésre vonatkozó előírások:

2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezeték biztonsági övezetéről:
14. §
A tervezett villamos létesítmény a környezetére veszélyt nem jelent. Megközelítések ill. keresztezések a vonatkozó létesítési és biztonsági szabványokban előírtaknak megfelelnek.(MSZ 151-1:2000, MSZ 13207:2000, MSZ 15688:1991)

6. § (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is az a) pont af) alpontjában és a b) pontban foglalt eltéréssel - biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:

a) föld feletti szabadvezeték esetében:
af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter,

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat I. fejezet
8.6. A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték közelében végzett emelés.
8.6.1. A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték közelében üzemeltetett emelőgépnél a vezetékeket feszültség mentesíteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a külön jogszabályban* (*lásd: 2/2013 (I.22.) NGM rendelet 14.§ (2) d) feszültségszinttől függően meghatározott biztonsági távolságot kell biztosítani.
A vonatkozó jogszabályban foglaltakon túl a telepítés, üzemeltetés megkezdése előtt ki kell kérni a vezeték kezelőjenek (áramszolgáltató) írásbeli nyilatkozatát is a feszültség nagyságáról és a biztonsági távolságról.
8.6.2. Amennyiben az emelőgép magassága a 4 métert meghaladja és a vezeték szakasz nem feszültség mentesíthető, az emelési utasításban rögzíteni kell:
- hogy a legkisebb biztonsági távolság határára jelzőőrt kell állítani,
- hogy a legkisebb biztonsági távolságot a vezetékkel párhuzamosan meg kell jelölni (pl. karók, jelzőszalag),

- hogy a jelzőőrnek minden mozgást le kell állíttatnia, ha az emelőgép, a teher vagy a teherfelvevő eszköz megközelítette a jelzett vonalat,
- a jelzőőr tartózkodási helyét.
A jelzőőrt egyéb feladattal megbízni nem szabad.
8.6.3. A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték veszélyes közelébe telepített, illetőleg üzemeltetett emelőgép kezelőjével és a kötöző, irányító személyzettel a munkálatok megkezdése előtt a biztonságos munkavégzés feltételeit el kell sajátíttatni, ellenőrizhető módon.
8.6.4. Ha az emelőgép vagy valamelyik része érintkezésbe kerül a feszültség alatt álló nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezetékkel, akkor az emelőgép-kezelő:
- adjon hangjelzést, amely az ott tartózkodó személyek figyelmét felhívja a veszélyhelyzetre,

- kísérelje meg az emelőgépet eltávolítani a vezetéktől, vagy kérjen intézkedést a vezeték

Feszültség mentesítésére, - csak a biztonsági előírások betartásával hagyja el az emelőgépet úgy, hogy egyszerre ne kerüljön kapcsolatba az emelőgép fém részével, valamint a talajjal* (*lásd: 72/2003.(X.29.) GKM rendelet).

Ebben az esetben az ott tartózkodó személyek kötelesek a veszélyes teret elhagyni. A tervezett vezeték építésekor a gépi munkavégzéskor az MSZ 1585:2016, a (2/2013 (I.22.) NGM rendelet) és az 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat előírásait maradéktalanul be kell tartani.

Engedélyezés, érintett ingatlanok és igénybevételük

A kivitelezés csak akkor kezdhető meg, ha az Önkormányzati, a Jegyzői hozzájárulás és az áramszolgáltatói jóváhagyás rendelkezésre áll!

Záró rendelkezések

A Petőfi és Rákóczi utca lámpakar építések miatt 0,4kV-os feszültségmentesítésre nincs szükség.

A tervezett beruházás megkezdése előtt legalább 15 nappal munkaterület átadást kell tartani, melyre minden érintettet meg kell hívni.

A tervezett aktív elemek az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Körzethatár módosítás nem lesz, azaz a meglévő körzethatárok megmaradnak.

A műszaki átadásra a megvalósulási dokumentációból 1 pld-t az üzemeltető területgazdának át kell adni.

A kivitelezés befejezése után az MSZ 13201-4 számú szabvány szerinti világítástechnikai méréseket el kell végezni.

A munkaterület átadásra és műszaki átadásra kérjük meghívni a területgazdát és a KÜTR-t is. Területgazda: Lenti Róbert 30/3642468 robert.lenti@eon-hungaria.com, KÜTR: Varga Judit Katalin tel.szám: 30/5405442 katalin.judit.varga.ext@eon-hungaria.com

Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.

Sárdi Péter
ELEKTRO-PRO KFT.
7500 NAGYATÁD DAMJANICH U. 32
ASZ: 26375810-2-14
CÉGJ. SZÁM: 14-09-316466

.....
Sárdi Péter
EN-VI, V –14-0449

MUNKAVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI FEJEZET

Légvezetékhez

Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése

című hálózatszerelési munkához

1. *Érintésvédelem módja:* az **MSZ HD 60364-4-41:2007** sz. szabvány szerinti TN rendszer

2. *Közvilágítás:*

A közvilágítási lámpakarokat és lámpatesteket az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvány szerint be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullázó vezeték keresztmetszete min. 25 mm^2 ASC vezeték.

A lámpatest bekötéséhez ultraviola sugárzásálló NYY-J 3x2,5mm^2 keresztmetszetű köpenyes vezetéket kell használni.

Az UV állóságot a köpenyen található "UV" jelölés jelzi. A lámpakar érintésvédelméről (nullázásáról) gondoskodni kell.

3. *Általános és egyedi előírások:*

A kivitelezés során a következő szabványok :

MSZ EN 50522:2011, MSZ 447:2019,MSZ 1585:2016,MSZ EN 50110-1:2013,MSZ EN 50110-2:2011, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ EN ISO 7010:2012/A1-A5:2014, MSZ EN ISO 7010:2013, MSZ 151-8-2002, MSZ EN 50341-1:2013, MSZ HD 60364:2009-2015 szabványsorozat, MSZ 453:1987

valamint típustervek: **VÁT-H40, VÁT-H7** vonatkozó, előírásait be kell tartani

Elektromos légvezeték megközelítése, vezeték közelében végzett munka

A tervezett lámpatestek cseréjekor ill. az új kiépítésekor 0,4kV és 22kV-os vezeték közelében is előfordulhat munkavégzés. Ezen munkálatok során a vezetékek közelében a (2/2013 (I.22.) NGM rendelet) és a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat rendeletben előírt távolságokon belül gépi munkavégzés Tilos!

A veszélyes megközelítés helyeit a nyomvonalrajzon jelöltük.

A Kivitelező az oszlopra feljutásokat szigetelt kosaras gépjárművel oldja meg, melynek Organizációját az Üzemeltetővel egyezteti, hagyatja jóvá. Feszmentesítés igényét egyezteti, ill. megkéri.

A Kivitelező a Magyar Közútnak az ideiglenes forgalomkorlátozást bejelenti, Közútkezelői engedélyre nincs szükség.

A tervezett lámpatest cseréket, lámpakar felszereléseket, ÉV-i bekötéseket, áramkötéseket kizárólag KIF FAM technológiával végezheti, az arra feljogosított kivitelező.

A munkavégzést az illetékes KIF üzemirányítónak be kell jelentenie.

A gépi munkavégzésre vonatkozó előírások:

2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezeték biztonsági övezetéről:
14. §
(1) Erősáramú föld feletti vezeték biztonsági övezetében egyes tevékenységek csak a (2)-(4) bekezdésekben foglalt korlátozások megtartásával végezhetők.
(2) A biztonsági övezetben
d5) 35-15 kV névleges feszültségszint között az 1,5 métert,
d6) 15 kV névleges feszültségszint alatt az 1,2 métert;

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat I. fejezet
8.6. A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték közelében végzett emelés.
8.6.1. A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték közelében üzemeltetett emelőgépnél a vezetékeket feszültség mentesíteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a külön jogszabályban* (*lásd: 2/2013 (I.22.) NGM rendelet 14.§ (2) d) feszültségszinttől függően meghatározott biztonsági távolságot kell biztosítani.
A vonatkozó jogszabályban foglaltakon túl a telepítés, üzemeltetés megkezdése előtt ki kell kérni a vezeték kezelőjenek (áramszolgáltató) írásbeli nyilatkozatát is a feszültség nagyságáról és a biztonsági távolságról.
8.6.2. Amennyiben az emelőgép magassága a 4 métert meghaladja és a vezeték szakasz nem feszültség mentesíthető, az emelési utasításban rögzíteni kell:
- hogy a legkisebb biztonsági távolság határára jelzőőrt kell állítani,
- hogy a legkisebb biztonsági távolságot a vezetékkel párhuzamosan meg kell jelölni (pl. karók, jelzőszalag),
- hogy a jelzőőrnek minden mozgást le kell állíttatnia, ha az emelőgép, a teher vagy a teherfelvevő eszköz megközelítette a jelzett vonalat,
- a jelzőőr tartózkodási helyét.
A jelzőőrt egyéb feladattal megbízni nem szabad.
8.6.3. A nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezeték veszélyes közelébe telepített, illetőleg üzemeltetett emelőgép kezelőjével és a kötöző, irányító személyzettel a munkálatok megkezdése előtt a biztonságos munkavégzés feltételeit el kell sajátíttatni, ellenőrizhető módon.
8.6.4. Ha az emelőgép vagy valamelyik része érintkezésbe kerül a feszültség alatt álló nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezetékkel, akkor az emelőgép-kezelő:
- adjon hangjelzést, amely az ott tartózkodó személyek figyelmét felhívja a veszélyhelyzetre,
- kísérelje meg az emelőgépet eltávolítani a vezetéktől, vagy kérjen intézkedést a vezeték
Feszültség mentesítésére, - csak a biztonsági előírások betartásával hagyja el az emelőgépet úgy, hogy egyszerre ne kerüljön kapcsolatba az emelőgép fém részével, valamint a talajjal* (*lásd: 72/2003.(X.29.) GKM rendelet).
Ebben az esetben az ott tartózkodó személyek kötelesek a veszélyes teret elhagyni. A tervezett vezeték építésekor a gépi munkavégzéskor az MSZ 1585:2009, a (2/2013 (I.22.) NGM rendelet) és az 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat előírásait maradéktalanul be kell tartani.

Egyéb baleseti kockázatok a munkavégzési környezet tekintetében:

A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. A kivitelezés előtt el kell készítetni a „Biztonsági és egészségvédelmi tervet", az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
A berendezés kivitelezése után az MSZ HD 60364-4-41:2007, MSZ 4851-1:1988, MSZ 4851-2:1990, MSZ 4851-3:1989, MSZ 4851-4:1989, MSZ 4851-5:1991 valamint az MSZ10900 szerinti érintésvédelmi szabványossági és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat el kell végezni. A felülvizsgálatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A felülvizsgálatot csak megfelelő vizsgával rendelkező személy végezheti.

A kivitelező vagy a felelős műszaki vezető köteles a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet értelmében építési naplót vezetni, az építési folyamat végéig (két példányban). A naplóban naponta rögzíteni kell az időjárást, létszámot és a munkafolyamatokat. A naplóban értesítik egymást az építésben résztvevők az építést érintő veszélyhelyzetekről, problémákról, tényekről az építési körülményekről. Az építési naplót mindig a helyszínen kell tartani. Az építési naplót 10 évig meg kell őrizni.
Az építési folyamatban felhasznált anyagokról, berendezésekről a megfelelőségi igazolást be kell szerezni annak szállítójától, forgalomba hozójától. A megfelelőségi igazolás nyilvántartása melléklete az építési naplónak.

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.

Egyéb információk a munkavégzés környezetére:

- Terepviszonyok: Normál, belterületi környezet
- Talajmechanikai viszonyok: Normál
- Környező létesítmények: belterületi ingatlanok, közutak
- Alkalmazott technológiák: Műszaki kézikönyv és technológiai utasítások szerint
- Anyagszállítás: közúton megoldható
- Üzemek: Nincsenek

A kiviteli terv készítésénél figyelembevett legfontosabb utasítások és jogszabályok:

E.ON Hungária Zrt. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasításai.

2/2013 NGM rendelet. (I.22.) rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről
21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet a Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről

ELEKTRO-PRO KFT.
7500 NAGYATÁD DAMJANICH U. 32
ASZ: 26375810-2-14
CÉGJ. SZÁM: 14-09-316456

.....
Sárdi Péter
EN-VI, V –14-0449

ORGANIZÁCIÓS FEJEZET

Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése

című hálózatszerelési munkához

- A munka előkészítésére, az engedélyek beszerzésére, a közművek egyeztetésére vonatkozóan a jegyzőkönyv, a műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaz előírásokat.

- A tervben szereplő egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt feltételeket előírásokat be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt következő üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni: -

-A tervezett lámpatestek cseréjekor ill. az új kiépítésekor 0,4kV és 22kV-os vezeték közelében is előfordulhat munkavégzés. Ezen munkálatok során a vezetékek közelében a (2/2013 (I.22.) NGM rendelet) és a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat rendeletben előírt távolságokon belül gépi munkavégzés Tilos!

-A veszélyes megközelítés helyeit a nyomvonalrajzon jelöltük.

A Kivitelező az oszlopra feljutásokat szigetelt kosaras gépjárművel oldja meg, melynek Organizációját az Üzemeltetővel egyezteti, hagyatja jóvá. Feszmentesítés igényét egyezteti, ill. megkéri.

A tervezett lámpatest cseréket, ÉV-i bekötéseket, áramkötéseket kizárólag KIF FAM technológiával végezheti, az arra feljogosított kivitelező.

A lámpakar felszereléseket hálózat fölött, KIF feszmentesítés során lehet felhelyezni.

A munkavégzést az illetékes üzemirányítónak be kell jelentenie.

A munkaterület átadásra és műszaki átadásra kérjük meghívni a területgazdát és a KÜTR-t is. Területgazda: Lenti Róbert 30/3642468 robert.lenti@eon-hungaria.com, KÜTR: Varga Judit Katalin tel.szám: 30/5405442 katalin.judit.varga.ext@eon-hungaria.com

A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A munkaterületen **nincs** tudomásunk fejlesztési, ill. kivitelezési munkákról, amely a tervezési és kivitelezési időtartamára esik.

A munka során nem járatos, bevezetendő, új technológia nem alkalmazandó.

A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelmi Szabályzat és a vonatkozó szabványok előírásait.

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.
A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramszolgáltatói egységgel kell egyeztetni, majd megkérni.

- A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható időtartamáról az érintett lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energiaellátás kimaradása minimális legyen.

A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések darabszáma a következő: -

- A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát.

Utak mellett végzett munkák időtartama alatt sebességkorlátozó táblákkal kell az érintett szakaszon a közlekedés és a munkavégzők biztonságát szavatolni kell.

A kivitelezés csak az Önkormányzat, a Jegyző, az áramszolgáltatói jóváhagyás birtokában kezdhető meg!

Az építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igénybevett zöld-, magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani.

A munkaterület megközelítése közúton lehetséges.

A kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadás átvételéig organizációs tervet kell készítenie, amit az illetékes műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni.

A műszaki átadásra a megvalósulási dokumentációból 1 pld-t az üzemeltető területgazdának át kell adni.

Sárdi Péter
ELEKTRO-PRO KFT.
7500 NAGYATÁD DAMJANICH U. 32
ASZ: 26375810-2-14
CÉGJ. SZÁM: 14-09-316465

.....
Sárdi Péter
EN-VI, V –14-0449

TŰZVÉDELMI ÉS VAGYONVÉDELMI FEJEZET

Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése

című hálózatszerelési munkához

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Területén a tűz elleni védekezés feladatait a vállalat Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza.

- A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra is, akik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Telephelyein, a vállalat által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek, a munkavégzésre vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek keretszerződében kell rögzíteni.

Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani.

A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza.

A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés során érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról

A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, valamint az érvényben lévő típustervekben és technológiai előírásokban foglaltakat.

Az esetleges tűzoltáshoz 2 db csákányt, 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2db lapátot kell a hegesztés helyén tárolni.

A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, típusterveket és technológiai utasításokat.
Az esetleges tűzoltáshoz szükséges oltóeszközt a helyszínen biztosítani kell. Kisgépek üzemanyagtartályát csak talajszinten szabad feltölteni. A töltés idejére a tűzoltó készüléket készenlétben kell tartani.
A tárgyi munka során felmerülő tűzveszélyes tevékenységek: nincs

Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok:

1996. évi XXXI. törvény	a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet	a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól,
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet	a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet	az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
4/2008. (VIII.1.) ÖM. rendelet	az erdők tűz elleni védelméről

12/2007. (IV.25.) ÖTM rendelet	a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabványokról
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet	a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet	a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről

Fontosabb tűzvédelemmel kapcsolatos, jogszabály által kötelező érvényűvé nyilvánított szabványok:

MSZ HD 60364 szabványsorozat	Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 1585:2016	Erősáramú üzemi szabályzat
MSZ 6292:1997	Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése
MSZ 15633-1:1992 MSZ 15633-2:1992 MSZ 15633-3:1992 MSZ 15633-4:1992	Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek, berendezéseinek tűzvédelmi előírásai

Fontosabb utasítások:
E.ON Hungária Zrt. Villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasításai.

Vagyonvédelem
Kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő anyagokat kell kiszállítani, hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon.
Amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszín adottságainak megfelelően bekerített, zárható területen kell a felhasználandó anyagok védelméről gondoskodni.

ELEKTRO-PRO KFT.
7500 NAGYATÁD DAMJANICH U. 32
ASZ: 26375810-2-14
CÉGJ. SZÁM: 14-09-316466

.....
Sárdi Péter
EN-VI, V –14-0449

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET

Gyékényes település közvilágítás korszerűsítése

című hálózatszerelési munkához

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Működési területén a környezetvédelmi feladatokat a „Részvénytársaság Környezetvédelmi Eljárásai, Utasításai és Vészhelyzeti tervei" tartalmazzák.

A környezetvédelmi Szabályozók hatálya kiterjed azokra az idegen munkavállalókra, kivitelezőkre is, akik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Telephelyein, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek.
Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és vállalkozónak, kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a keretszerződésben kell rögzíteni.

Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére.

Törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.

A kivitelezési munkák során használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak biztosítása a vállalkozó feladata és felelőssége.

A munkavégzés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet a „Hálózati hulladékok gyűjtése" utasítás szabályozza. A keletkező hulladékok a következők lehetnek:

- Nem veszélyes hulladékok:

A hálózat bontásából származó lámpatestek, szigetelt vezetékek, kötőszerelvények, lámpakarok.

- Veszélyes hulladékok:

Fényforrások, festékes rongy, hígítók, olajos rongy, műanyagos kábelhulladék, stb.

A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról, valamint az építési munka befejezése után azok elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

A tervhez mellékelt építési és bontási hulladékok nyilvántartási lapon meghatározottakat a szállítás és kezelés során be kell tartani.

A környezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok:

1996. évi LIII. törvény	a természetvédelemről
1995. évi LIII. törvény	a környezet védelmének általános szabályairól
1997. évi LXXVIII. törvény	az épített környezet alakításáról és védelméről
2007. évi LXXXVI. Törvény	a villamos energiáról
382/2007.(XII.23.) Korm. rendelet	a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet	a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet	a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet	a felszín alatti vizek védelméről
164/2003. (X. 18) Korm. rendelet	a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről
362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet	a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatóságok közreműködések megszűnéséről és
2000. évi XLIII. Törvény	a hulladékgazdálkodásról
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet	*a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról*
21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet	A Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről

Sárdi Péter
ELEKTRO-PRO KFT.
7500 NAGYATÁD DAMJANICH U. 32
ASZ: 26375810-2-14
CÉGJ. SZÁM: 14-09-316458

.....
Sárdi Péter
EN-VI, V –14-0449

Tárgy:	Gyékényes közvilágítás korszerűsítés

Világítási osztályok meghatározása az MSZ EN 13201-2:2016 szabvány szerint

Sorszám	Közterületszakasz megnevezése	Világítási osztály	Sorszám	Közterületszakasz megnevezése	Világítási osztály	Sorszám	Közterületszakasz megnevezése	Világítási osztály
1.	Dankó u.	P6						
2.	Dózsa u.	P5						
3.	Hunyadi u.	P5						
4.	Horgászfalu I.	P5						
5.	Horgászfalu II.	P5						
6.	Horgászfalu III.	P6						
7.	József A.u.	P5						
8.	Kossuth u.	P5						
9.	Petőfi u.	M6						
10.	Rákóczi u.	M6						
11.	Szabadság tér	P5						
12.	Tompa u.	P6						

Gépjárműforgalomra vonatkozó (M) világítási osztályok kiválasztásának jellemzői

Jellemzők	Lehetőségek	Leírás [a]		Súlyozási érték Vw[a]	Vizsgált területek: mellékutcák és kis forgalmú utak	közepes forgalmú gyűjtő utak	Nagy forgalmú főút
Tervezési sebesség vagy sebességhatár	Nagyon nagy	v ≥ 100 km/h		2			
	Nagy	70 < v < 100 km/h		1			
	Közepes	40 < v ≤ 70 km/h		-1	-1	-1	-1
	Kicsi	v ≤ 40 km/h		-2			
Forgalomnagyság		Autópályák, többsávos utak	Kétsávos utak				
	Nagy	> 65%-a a legnagyobb befogadóképességnek	> 45%-a a legnagyobb befogadóképességnek	1			1
	Közepes	35% - 65%-a a legnagyobb befogadóképességnek	15% - 45%-a a legnagyobb befogadóképességnek	0		0	
	Kicsi	< 35%-a a legnagyobb befogadóképességnek	< 15%-a a legnagyobb befogadóképességnek	-1	-1		
Forgalom összetétel	Vegyes a nem gépjárművek nagy százaléka mellett			2			
	Vegyes			1	1	1	1
	Csak gépjárművek			0			
Úttest-elválasztás	Nincs			1	1	1	
	Van			0			0
Csomópontsűrűség		Szintbeni kereszteződés	Többszintű csomópont, hidak közötti távolság, km				
	Nagy	> 3	< 3	1			
	Közepes	≤ 3	≥ 3	0	0	0	0
Parkoló járművek	Vannak			1	1	1	
	Nincsenek			0			0
Környezeti fénysűrűség	Nagy	kirakatok, fényreklámok, sportolási területek, állomások, raktárak		1			
	Közepes	normál elhelyezkedés		0			0
	Kicsi			-1	-1	-1	
Navigációs feladat	Nagyon nehéz			2			
	Nehéz			1			1
	Könnyű			0	0	0	
				VWS:	0	1	2
				Világítási osztály:	M 6	M 5	M 4

[a] Az oszlopban megadott értékek csak példák. A módszer bármilyen átdolgozása vagy megfelelőbb súlyozási értékek használata nemzeti szinten megengedett.

M osztály meghatározása (M=6-VWS)

Ha a súlyozási értékek összege (VWS)<0, összegértékként a 0-t kell alkalmazni.

Ha M eredménye ≤ 0, az M1 világítási osztályt kell alkalmazni.

Gyalogosforgalmú és kis sebességgel használt területek (P) világítási osztályainak kiválasztásának jellemzői

Jellemzők	Lehetőségek	Leírás [a]	Súlyozási érték Vw[a]	Vizsgált területek: mellékutcák	sétányok
Haladási sebesség	Kicsi	v ≤ 40 km/h	1		
	Nagyon kicsi	Nagyon kicsi, járási sebesség	0	0	0
Használati intenzitás	Forgalmas		1		
	Normál		0		
	Békés		-1	-1	-1
Forgalom összetétel	Gyalogosok, kerékpárosok és gépjárművek		2	2	
	Gyalogosok és gépjárművek		1		
	Csak gyalogosok és kerékpárosok		1		1
	Csak gyalogosok		0		
	Csak kerékpárosok		0		
Parkoló járművek	Vannak		1	1	

+ Egyéb jellemzők	Nincsenek		0		0						
Környezeti fénysűrűség	Nagy	kirakatok, fényreklámok, sportolási területek, állomások, raktárak	1								
	Közepes	normál elhelyezkedés	0								
	Kicsi		-1	-1	-1						
Arcfelismerés	Szükséges		Kiegészítő követelmények [b]								
	Nem szükséges		Nincsenek kiegészítő követelmények								
			VWS:	1	-1						
			Világítási osztály:	P 5	P 6						

[a] Az oszlopban megadott értékek csak példák. A módszer bármilyen átdolgozása vagy megfelelőbb súlyozási értékek használata nemzeti szinten megengedett.
[b] Arcfelismerési jellemző használatára vonatkozó egyedi útmutatások minden ország nemzeti szintjén vannak meghatározva.dett.
P osztály meghatározása (P=6-VWS)
Ha a súlyozási értékek összege (VWS)<0, összegértékként a 0-t kell alkalmazni.
Ha P eredménye = 0, a P1 világítási osztály: kell alkalmazni.

Konfliktusterületek (C) világítási osztályainak kiválasztásának jellemzői

Jellemzők	Lehetőségek	Leírás [a]	Súlyozási érték Vw[a]	Vizsgált területek sorszámai						
Tervezési sebesség vagy sebességhatár	Nagyon nagy	v ≥ 100 km/h	3							
	Nagy	70 < v < 100 km/h	2							
	Közepes	40 < v ≤ 70 km/h	0	0	0					
	Kicsi	v ≤ 40 km/h	-1							
Forgalomnagyság	Nagy		1	1						
	Közepes		0		0					
	Kicsi		-1							
Forgalom összetétel	Vegyes a nem gépjárművek nagy százaléka mellett		2	2	2					
	Vegyes		1							
	Csak gépjárművek		0							
Úttest-elválasztás	Nincs		1	1	1					
	Van		0							
Parkoló járművek	Vannak		1							
	Nincsenek		0	0	0					
Környezeti fénysűrűség	Nagy	kirakatok, fényreklámok, sportolási területek, állomások, raktárak	1							
	Közepes	normál elhelyezkedés	0	0	0					
	Kicsi		-1							
Navigációs feladat	Nagyon nehéz		2							
	Nehéz		1							
	Könnyű		0	0	0					
			VWS:	4	3					
			Világítási osztály:	C 2	C 3					

[a] Az oszlopban megadott értékek csak példák. A módszer bármilyen átdolgozása vagy megfelelőbb súlyozási értékek használata nemzeti szinten megengedett.
C osztály meghatározása (C=6-VWS)
Ha a súlyozási értékek összege (VWS)≤0, összegértékként a 1-t kell alkalmazni.
Ha C eredménye < 0, az C0 világítási osztályt kell alkalmazni.

M világítási osztályok	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6
L átlagos útburkolati fénysűrűség [legkisebb karbantartási érték] cd/m^2:	2,00	1,50	1,00	0,75	0,50	0,30
U_0 teljes fényesűrűség-egyenletesség [minimum]:	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35
U_l hosszirányú fényesűrűség-egyenletesség [minimum]:	0,70	0,70	0,60	0,60	0,40	0,40
U_{ow} teljes fényesűrűség-egyenletesség nedves útburkolat esetén [minimum]:	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
T_I küszöbérték-növekmény [maximum] %:	10	10	15	15	15	20
R_{EI} útszéli-megvilágítási hányados [minimum]:	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30

P világítási osztályok		P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7
E átlagos horizontális megvilágítás [legkisebb karbantartási érték] lx		15,0	10,0	7,50	5,00	3,00	2,00	nincs előírás
E_{min} [karbantartási érték] lx		3,00	2,00	1,50	1,00	0,60	0,40	nincs előírás
Kiegészítő követelmény, ha arcfelismerés szükséges	$E_{v,min}$ [karbantartási érték] lx	5,0	3,0	2,5	1,5	1,0	0,6	
	$E_{sc,min}$ [karbantartási érték] lx	5,0	2,0	1,5	1,0	0,6	0,2	

C világítási osztályok	C 0	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5
E átlagos horizontális megvilágítás [legkisebb karbantartási érték] lx	50	30	20,0	15,0	10,0	7,50
U_0 megvilágítás-egyenletesség [minimum]:	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Összegzés: A 8804.sz. közút napi forgalma 1017 jármű. Az összes útvilágító lámpatest lebontásra kerül, helyette meglévő tartókon új LED fényforrású lámpatestek kerülnek felszerelésre 28-35-42 W beépített teljesítménnyel, a terület geometriai adottságainak megfelelő fényeloszlással. Az önkormányzati utakon szintén az összes világítótest lebontásra kerül, helyette meglévő és új tartókon új LED fényforrású lámpatestek kerülnek felszerelésre 15-20-28 W beépített teljesítménnyel és a terület geometriai adottságainak megfelelő fényeloszlással.

Következtetés: Jelen korszerűsítés után a világítástechnikai méretezéseknek megfelelő geometriai paraméterek esetén a község legtöbb területén teljesülni fog az MSZ EN 13201 Útvilágítási Szabvány szerinti ajánlott fényesűrűség, megvilágítás. A tervezett világítótest sűrítésekkel az érintett munkasikokon nagyobb lesz egyenletességi mutató, valamint az átlagos útburkolati fényesűrűség és megvilágítás, mely hozzátartozik a vizuális komfortérzet javulásához. A település közterületszakaszain mindenhol javulnak a világítás minőségi és mennyiségi

Nagyatád, 2026.02.02.

.....

tervező

Iktatószám:
GYE/409-11/2025

Gyékényes Község Önkormányzata

8851 Gyékényes, Szabadság tér 2.

E-ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - Nagykanizsa üzem

8800 Nagykanizsa, Király u. 1.

Tormáné Gutta Anikó

hálózati ügyfélkapcsolati területi referens

aniko.tormaneguttaa eon-hungaria.com

Tárgy: ***Igénybejelentés***

A villamos energiáról szóló, módosított 2007. évi LXXXVI tv. (a továbbiakban: VET), ez egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, valamint az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt Elosztói Üzletszabályzat előírásainak megfelelően, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben **közvilágításra kötelezett** – *közvilágítás létesítéssel összefüggésben* – **Igénybejelentést** teszek.

1. A létesítés helye: **Gyékényes** területén közvilágítási lámpatestek felszerelése

   Bontandó közvilágítási elemek száma, típusa: 36W kompakt: 109 db, Nátrium 50W: 50 db, Nátrium 70W: 18 db, Nátrium 100W: 4 db

   Felszerelendő közvilágítási elemek száma, típusa: HOFEKA TWINI LED lámpatest család (15W: **20 db**, 20W LED: **70 db**, 28W LED: **19 db**, 35W LED: **50 db**, 42W LED: **22 db**)

   A fenti műszaki tartalom a jelenleg ismert adatok alapján lettek meghatározva. A kiviteli terv elkészültét követően kerül pontosításra a végleges műszaki tartalom!

2. b.) Nyilatkozom, hogy a létesítés nem tartozik a VET 178/J.§ (1) hatálya alá.
3. Csatlakozás fázisszáma: 1 fázisú
4. Új közvilágítási mező kiépítése: nem (igen/nem) Új mérés kiépítése: nem (igen/nem) Parancsvevő készülék: nem (igen/nem)
5. Az elkészült közvilágítási berendezés passzív elem tulajdonosa: -
6. Az elkészült közvilágítási berendezés aktív elem tulajdonosa: ENERIN Investment Kft.
7. A közvilágítás vezérlését „egész éjjeles" üzemmód szerint rendelem meg;
8. Üzembe helyezés időpontja: 2026. I. negyedév
9. A közvilágítás szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2026. I. negyedév
10. A bővítés többlet villamos energia fogyasztásának elszámolására a jelenlegi árszabást tekintem érvényesnek.
11. A közvilágítási berendezés tervezésével Enerin Investment Kft.-t, mint a Közvilágításra kötelezett által kiválasztott társaságot bízom meg. Felelős tervező: Magyar Erik András
12. A közvilágítási berendezés kivitelezésével Enerin Investment Kft. mint az Önkormányzat által kiválasztott társaságot bízom meg. Az Enerin Investment Kft. kivitelezési alvállalkozója: Vilkor Kft. (8840 Csurgó, József Attila u. 2/A)
13. A közvilágítási berendezés aktív elemeinek karbantartásával Enerin Investment Kft.-t bízom meg. Az Enerin Investment Kft. üzemeltetési alvállalkozója: Vilkor Kft. (8840 Csurgó, József Attila u. 2/A)

Gyékényes, 2025. szeptember 22.

.....

Közvilágítási a[illegible] kötelezett [illegible] Önkormányzat

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 7626 Pécs, Búza tér 8/A

Gyékényes Község Önkormányzata
Gergelics Sándor polgármester

Gyékényes

Szabadság tér 2.
8851

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
7626 Pécs, Búza tér 8/A

www.eon.hu

2025.12.01.

Ügyintéző neve: Varga Judit Katalin

48987754

Ügyintéző e-mail címe:

katalin.judit.varga.ext@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:

+ 36305405442

Tárgy: Elosztói tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!

A **Gyékényes közvilágítás korszerűsítésére** benyújtott igénybejelentésüket megkaptuk. Annak pontjaira és a beruházásban résztvevő vállalkozásokról az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

Jelen elosztói tájékoztatás érvényessége: 2026. 03. 31.

Melyek a létesítés, átalakítás műszaki részletei?

- Létesítés helye: Gyékényes község közigazgatási terület
- Műszaki tartalom:
  Bontás: 109 db kompakt fénycsöves lámpatest 36 W (45 W)
  50 db 50 W (62 W) Nátrium típusú lámpatest
  18 db 70 W (87 W) Nátrium típusú lámpatest
  4 db 100 W (117 W) Nátrium típusú lámpatest
  Építendő: 20 db Hofeka Twini LED 15 W világítótest
  70 db Hofeka Twini LED 20 W világítótest
  19 db Hofeka Twini LED 28 W világítótest
  50 db Hofeka Twini LED 35 W világítótest
  22 db Hofeka Twini LED 42 W világítótest
- A tervezett világítótestek rendelkeznek az elosztói engedélyes által kiadott rendszerengedéllyel.
  A felszerelendő rendszerengedélyes világítótesteket UV-álló 3x2,5 mm^2 keresztmetszetű kettős szigeteléső kábellel kell bekötni.
- Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Elosztói Üzletszabályzata alapján a kért létesítés **tervköteles.**
- Csatlakozás fázisszáma: 1 fázisú.
- Mérés és vezérlés az elszámolási ponton:
  Elosztó mező: Meglévő
  Új mérés: Meglévő
  Új vezérlés: Meglévő
  A meglévő elszámolási pontot az Elosztói Üzletszabályzat 2.9 pont szabályozása szerint alakították ki.
  Csatlakozási pont, tulajdonjogi határ: légvezetéken levő áramkötés

Székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 02-10-060025

Melyek az aktív és passzív elemekre vonatkozó információk?

- Passzív elem: Új passzív elem létesül.
- Passzív elem tulajdonosa: -
- Aktív elem tulajdonosa: ENERIN Investment Kft.
- A közvilágítás vezérlése egész éjjeles üzemmódban történik. Az éves üzemidő legalább 4190 óra.

Melyek a határidők?

- Üzembe helyezés tervezett időpontja (legkésőbb): 2026. 03. 31.
- Szolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2026. 03. 31.

Ki a kereskedő és milyen az árszabás?

- Választott árszabás: A többlet villamos energia elszámolására a jelenlegi árszabást kell alkalmazni.
- Villamos energiakereskedő: Audax Renewables Kft.

Kik a tervezésben és kivitelezésben résztvevő vállalkozások?

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Elosztói Üzletszabályzata alapján a kért létesítés **tervköteles.**

- A közvilágításra kötelezett által választott tervező: Enerin Investment Kft. és alvállalkozója: Magyar Erik András (kamarai tagság száma: EN-VI, 20-00874)
  A tervező kiválasztásával egyetértünk.
- A közvilágításra kötelezett által választott kivitelező: Enerin Investment Kft. Kivitelezési alvállalkozója: Vilkor Kft. (8840 Csurgó, József A. 2/A)

A kivitelező kiválasztásával egyetértünk.

Kik az üzemeltetésben résztvevő vállalkozások?

Az elkészült berendezés aktív elem üzemeltetője: Enerin Investment Kft.
üzemeltetési alvállalkozója: Vilkor Kft. (8840 Csurgó, József A. 2/A)

- Az Önök által kiválasztott üzemeltetőnek rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott **Gyékényes** településre is érvényes „Közvilágítási üzemeltetési engedéllyel" és az általunk kiadott érvényes közvilágítás feszültség alatti munkavégzés (Közvilágítási FAM) feljogosítással is.
- Az Önök által kiválasztott üzemeltető jelenleg rendelkezik érvényes közvilágítási FAM feljogosítással.
- Az Önkormányzat által kiválasztott üzemeltetőnek az érintett településre Üzemviteli megállapodást kell kötnie velünk, mert ennek hiányában a település közvilágítási berendezésein feszültség közelében és/vagy feszültség alatt munka nem végezhető.

Mi a teendő?

- Az elkészített és velünk előzetesen egyeztetett kiviteli terveket kérjük, küldjék el az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., Nagykanizsai Üzem
  8800 Nagykanizsa, Király u. 1.

A munka megkezdése előtt organizációs bejárást és munkaterület átadás-átvételt kell tartani, amire meg kell hívni illetékes kollégánkat is:

Lenti Róbert területgazda
+36303642468

- A munka elkészülte után a műszaki átadás-átvételre is meg kell hívni minket és a megvalósulási dokumentumokat is át kell adni részünkre.
- Az üzemviteli és közcélú megállapodás megkötésével, módosításával kapcsolatban kérjük, keresse fel kollégánkat:

Varga Judit Katalin közvilágítási ügyfélkapcsolati területi referens
+36305405442

Melyek a fontos tudnivalók?

- A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napjáig a távvezérléssel történő esti bekapcsolás nem minősül az áramberendezés hivatalos üzembe helyezésnek.
- A műszaki átadás-átvételi eljárásig a berendezés folyamatos próbaüzemben van, biztonságos működéséért a kivitelező felelős.
- A tulajdonos a fent megjelölt tulajdoni arányban felel az aktív-passzív elemekben keletkező kár (beleértve a szándékos rongálást is) kijavíttatásáért, költségét a tulajdonos, a tulajdoni részarányuk szerint viseli.
- A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 34/D.§ értelmében a közvilágítás korszerűsítése esetén a lecserélendő berendezést annak tulajdonosa a közvilágításra kötelezettnek vagy e kötelezettséget átvállaló személy részére a 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) szerinti számított nyilvántartási értéken átadja.
- A lecserélni kívánt berendezések **az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. Tulajdonát képezik. Az Átadás-Átvételi eljárás és a berendezések könyv szerinti értéke kapcsán kollégánk felveszi Önökkel a kapcsolatot**

Üdvözlettel:

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 12

Lanc Anikó
Klamelt területi Üzemeltetési irányító

Härter Mária
Üzemmérnök

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP

az építési tevékenység során keletkező

Az építtető adatai:	**A vállalkozók adatai:**		**Dátum:**
Neve:	Neve, címe:	KÜJ. KTJ száma:	
Gyékényes Község Önkormányzata			
Címe: 8851. Gyékényes, Szabadság tér 2.	Neve, címe:	KÜJ. KTJ száma:	
	Neve, címe:	KÜJ. KTJ száma:	

Az építéshely adatai:

Címe:	**Gyékényes közvilágítás korszerűsítés**
Helyrajzi száma:	**Gyékényes közterület**
A végzett tevékenység:	**Közvilágítás korszerűsítés**

Sorszám	Építési hulladék			Kezelési mód	
	A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás	EWC kódszám	Tömeg (t)	Megnevezése	Helyszíne
1.	Kitermelt talaj	17 05 04		Kitermelt talaj	rendezetten szabad téren
		17 05 06		Kitermelt talaj	rendezetten szabad téren
2.	Betontörmelék	17 01 01		Beton építési, bontási hulladék (vasbetonoszlopok, vasbetongyámok)	rendezetten szabad téren
		17 01 03		Cserép és kerámia építési bontási hulladék (porcelán szigetelők)	3 m^3-es ponyvával fedett konténerben
		17 02 03		Műanyag (építési, bontási hulladék) (bakelit lap hulladék)	3 m^3-es ponyvával fedett konténerben
3.	Aszfalttörmelék	17 03 02		Aszfalttörmelék	
4.	Fahulladék	15 01 01	0.03000	Papír és karton csomagolási hulladék *(raktári csomagoló papír, karton)*	„papír hulladék" szelektív konténerben
5.	Fémhulladék	17 04 05		Vashulladék (adagolható) *(1500 X 500 X 500 mm alatti vas és acélhulladék, acél lámpatestek)*	3 m^3-es ponyvával fedett konténerben
		17 04 05		Vashulladék (nem adagolható) (1500 X 500 X 500 mm feletti vas és acélhulladék, acélsodrony, csövek, lemezszekrények(vas), vasoszlopok, lámpaoszlopok)	3 m^3-es ponyvával fedett konténerben
		17 04 05		Vaslemez hulladék (mérőórák és kapcsolóórák, HKV vevők)	raklapon
		17 04 02		Alumínium légvezeték hulladék (Csupasz vezetékanyag (aludur, keményalumínium)	3 m^3-es ponyvával fedett konténerben
		17 04 02		Alumínium szigetelt vezetékhulladék és földkábelek *(Szigetelt vezetékek és földkábelek)*	3 m^3-es ponyvával fedett konténerben
		17 04 02		Alumínium lámpatest és készülék hulladék alumínium (Alumínium lámpatestek elosztószekrények)	rendezetten, szabad téren
		17 04 01	0.05000	Vörösréz hulladék (Bontott rézhuzal hulladék cső, lemez, rúd)	3 m^3-es ponyvával fedett konténerben
6.	Műanyag hulladék	15 01 02		Műanyag csomagolás hulladék (raktári csomagoló műanyag, műanyag láda, műanyag szerelvények)	„műanyag hulladék" szelektív konténerben
7.	Vegyes építési és bontási hulladék	20 01 36		Kiselejtezett elektromos berendezések	rendezetten fedett helyen; 3 m3-es ponyvával fedett konténerben
		17 02 01		Fa építési bontási hulladék (ablak, ajtó, kábeldob, raklap)	
		08 01 11		Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok (beszáradt, lejárt szavatosságú festék, lakk)	Hordóban vagy PE zsákban
		08 01 21		Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok*(festéshez használt eszközök)*	Hordóban vagy PE zsákban
		17 04 10		Olajos kábel	Súlytartó PE zsákban
		20 01 21		Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok	Súlytartó PE zsákban; az eredeti kartondobozban
8.	Ásványi eredetű építőanyag-hulladék				

Összesen: **0,08000**

Msz: SP-KZV-04/25

FORGALOMTECHNIKAI TERV

Gyékényes közvilágítás korszerűsítés

Az építési szakasz kezdetét és végét korlátozással kell elhatárolni.
A kivitelezési munkák kezdete előtt el kell helyezni mindkét forgalmi irány számára a jelölt táblákat:

Építési szakasz előtt:
- 100 m-re „Előzni tilos”
„Közúton folyó munkák”

- 50 m-re „Útszűkület”
„30 km/h sebességkorlátozás”

Építési szakasz elején és végén:
- korlátozó elemeket
- terelési irányt jelző táblát

Építési szakasz után:
- 20 m-re „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége”

A táblák elhelyezését a „Forgalomtechnikai terv” előírásainak megfelelően kell elvégezni. Egy forgalmi szelvényben legfeljebb három közúti jelzéskép helyezhető el, amelyek nem lehetnek ellentétes értelműek az útszakaszon az útkezelő által kihelyezett jelzéssekkel.
Az építésben résztvevő járműveken a villogó sárga fény használata kötelező!
A közúton illetve közelében munkát végzők narancs-piros színű védőmellényt kötelesek viselni.
A munkahelyi elkorlátozás az MSZ – 07-3608 - 1991 előírásai szerint történhet.
Amennyiben az építési szakasz a kivitelezés során áthelyeződik, úgy azt táblákkal is követni kell. Nagy forgalmú közúton a munkálatokat javasolt éjszaka végezni.
A kivitelezési munkák napi illetve végeleges befejezésével a kihelyezett jelzőtáblákat, korlátozó elemeket a közútról be kell szedni, ha kihelyezésük egyéb vonatkozásban nem indokolt.

A jelzőtáblák mérete:	átm. 50 cm alumínium
Jelzőtábla oszlopok:	átm. 60 mm alumínium
Alapozás:	beásott földalap


A kivitelezési munka megkezdését a Polgármesteri Hivatalnak be kell jelenteni.

Vonatkozó előírások, szabványok:
KRESZ, MSZ–07-3608-1991, MSZ 20190-1988

Nagyatád, 2025.12.29.

.....

Sárdi Péter villamos tervező
EN-VI/ 14-0449



Munkaterület belterületen

Gyékényes közvilágítás korszerűsítés

Létesítmény : Útvilágítás

Tervszám :
Ügyfél :
Tervező :
Dátum :


A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések mutatkozhatnak. A lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy harmadik személlyel szembeni károkért.

Tárgy : Gyékényes közvilágítás korszerüsítés
Létesítmény : Útvilágítás
Tervszám :
Dátum :

1 Gyalogos utcák, hegyi utak

1.1 Összefoglalás, Gyalogos utcák, hegyi utak

1.1.1 Eredményáttekintés, Gyalogos utcák, hegyi utak



Hofeka Kft.
2 Rendelési szám. :
Lámpatestnév : Twini S1-ST1 1TLS12 L06 350mA 15W 4000K
Fényforrás : 1 x 5050 15 W / 1991 lm

MyLumRow

Lámpatestelhelyezás	: sor jobboldalon	Karbantartási tényező	: 0.90
Lámpatesttávolság	: 35.00 m	Magasság (fot. központ)	: 7.50 m
Lámpatest benyúlása	: -1.00 m	Dőlés	: 5.00 °
Lámpatest helye	: -1.00 m	Káprázási osztály	: D5
Teljesítményfelvétel/km	: 429 W/km	Fényerősségi osztály	: G*2

Utca
Szélesség : 3.00 m Sávok : 1
Felület : R3, q0=0.07

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 3m (12 x 3 Pontok)


	E_m	E_{min}	U_o	U_d
	4.44 lx ✗	2.06 lx ✓	0.46	0.22
P6	>= 2.00 lx	>= 0.40 lx		

RELUX®

2 József A, Hunyadi, Dózsa utcak

2.1 Összefoglalás, József A, Hunyadi, Dózsa utcak

2.1.1 Eredményáttekintés, József A, Hunyadi, Dózsa utcak




3 **Hofeka Kft.**
Rendelési szám. :
Lámpatestnév : Twini S1-ST1 1TLS12 L06 500mA 20W 4000K
Fényforrás : 1 x 5050 20 W / 2809 lm

MyLumRow

Lámpatestelhelyezás	: sor jobboldalon	Karbantartási tényező	: 0.90
Lámpatesttávolság	: 35.00 m	Magasság (fot. központ)	: 7.50 m
Lámpatest benyúlása	: -1.00 m	Dőlés	: 5.00 °
Lámpatest helye	: -1.00 m	Káprázási osztály	: D5
Teljesítményfelvétel/km	: 571 W/km	Fényerősségi osztály	: G*2


Utca
Szélesség : 4.00 m Sávok : 1
Felület : R3, q0=0.07



Megvilágítás Számítási mező: 35m x 4m (12 x 3 Pontok)

	E_m	E_{min}	U_o	U_d
	6.16 lx ✗	2.95 lx ✓	0.48	0.22
P5	>= 3.00 lx	>= 0.60 lx		

Járdatest (Járda, Jobbra)
Szélesség : 1.00 m
Távolság az úttesttől : 3.00 m Lámpatest helye : -3.00 m




Megvilágítás Számítási mező: 35m x 1m (12 x 3 Pontok)

E_m	E_{min}	U_o	U_d
2.59 lx	1.40 lx	0.54	0.25

3 Danko, Horgászfalu 2. kerekparut

3.1 Összefoglalás, Danko, Horgászfalu 2. kerekparut

3.1.1 Eredményáttekintés, Danko, Horgászfalu 2. kerekparut



Hofeka Kft.

3 Rendelési szám. :
Lámpatestnév : Twini S1-ST1 1TLS12 L06 500mA 20W 4000K
Fényforrás : 1 x 5050 20 W / 2809 lm

MyLumRow

Lámpatestelhelyezás	: sor jobboldalon	Karbantartási tényező	: 0.90
Lámpatesttávolság	: 35.00 m	Magasság (fot. központ)	: 7.50 m
Lámpatest benyúlása	: -0.50 m	Dőlés	: 5.00 °
Lámpatest helye	: -0.50 m	Káprázási osztály	: D5
Teljesítményfelvétel/km	: 571 W/km	Fényerősségi osztály	: G*2

Utca

Szélesség : 2.00 m Sávok : 1
Felület : R3, q0=0.07

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 2m (12 x 3 Pontok)


	E_m	E_{min}	U_o	U_d
	5.93 lx ✗	2.68 lx ✓	0.45	0.20
P5	>= 3.00 lx	>= 0.60 lx		

RELUX®

4 Kossuth, Szabadsag tér

4.1 Összefoglalás, Kossuth, Szabadsag tér

4.1.1 Eredményáttekintés, Kossuth, Szabadsag tér




4 **Hofeka Kft.**
Rendelési szám. :
Lámpatestnév : Twini S1-ST1 1TLS12 L12 700mA 28W 4000K
Fényforrás : 1 x 5050 28 W / 3890 lm

MyLumRow

Lámpatestelhelyezás	: sor jobboldalon	Karbantartási tényező	: 0.90
Lámpatesttávolság	: 35.00 m	Magasság (fot. központ)	: 7.50 m
Lámpatest benyúlása	: -4.00 m	Dőlés	: 5.00 °
Lámpatest helye	: -4.00 m	Káprázási osztály	: D5
Teljesítményfelvétel/km	: 800 W/km	Fényerősségi osztály	: G*2

Utca
Szélesség : 4.00 m Sávok : 1
Felület : R3, q0=0.07



Fénysűrűség Számítási mező: 35m x 4m (12 x 3 Pontok)


Megfigyelő
1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m

Lane	$\bar{L}_m$	U_o	U_l	f_{TI}	R_{EI}
1:(y=2.00)	0.33 cd/m² ✓	0.66 ✓	0.64 ✓	9 ✓	0.49 ✓
M6	>= 0.30 cd/m²	>= 0.35	>= 0.40	<= 20	>= 0.30

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 4m (12 x 3 Pontok)

	$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
	6.86 lx ✗	3.15 lx ✓	0.46	0.22
P5	>= 3.00 lx	>= 0.60 lx		

Járdatest (Járda, Balra)
Szélesség : 2.00 m
Távolság az úttesttől : 8.00 m Lámpatest helye : 12.00 m



Megvilágítás Számítási mező: 35m x 2m (12 x 3 Pontok)


$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
0.53 lx	0.38 lx	0.72	0.46

4 Kossuth, Szabadsag tér

4.1 Összefoglalás, Kossuth, Szabadsag tér

4.1.1 Eredményáttekintés, Kossuth, Szabadsag tér

Járdatest (Járda, Jobbra)
Szélesség : 2.00 m
Távolság az úttesttől : 8.00 m Lámpatest helye : -8.00 m



Megvilágítás Számítási mező: 35m x 2m (12 x 3 Pontok)


E_m	E_{min}	U_o	U_d
1.16 lx	0.59 lx	0.51	0.23

RELUX®

5 Kossuth, Rákóczi eleje

5.1 Összefoglalás, Kossuth, Rákóczi eleje

5.1.1 Eredményáttekintés, Kossuth, Rákóczi eleje



Hofeka Kft.
4 Rendelési szám. :
Lámpatestnév : Twini S1-ST1 1TLS12 L12 700mA 28W 4000K
Fényforrás : 1 x 5050 28 W / 3890 lm

MyLumRow

Lámpatestelhelyezás	: sor jobboldalon	Karbantartási tényező	: 0.90
Lámpatesttávolság	: 35.00 m	Magasság (fot. központ)	: 6.30 m
Lámpatest benyúlása	: -2.00 m	Dőlés	: 5.00 °
Lámpatest helye	: -2.00 m	Káprázási osztály	: D5
Teljesítményfelvétel/km	: 800 W/km	Fényerősségi osztály	: G*2

Utca
Szélesség : 6.00 m Sávok : 2
Felület : R3, q0=0.07

Fénysűrűség Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)

Megfigyelő
2 : x=95.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane	$\bar{L}_m$	U_o	U_l	f_{TI}	R_{EI}
2:(y=4.50)	0.41 cd/m² ✓	0.47 ✓	0.59 ✓	7 ✓	0.45 ✓
1:(y=1.50)	0.38 cd/m² ✓	0.49 ✓	0.41 ✓	15 ✓	0.87 ✓
M6	>= 0.30 cd/m²	>= 0.35	>= 0.40	<= 20	>= 0.30

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)


$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
7.74 lx	2.22 lx	0.29	0.10

RELUX®

6 Kossuth, Rákóczi 25-51

6.1 Összefoglalás, Kossuth, Rákóczi 25-51

6.1.1 Eredményáttekintés, Kossuth, Rákóczi 25-51



6

Hofeka Kft.
Rendelési szám. :
Lámpatestnév : Alef Eco 1 2TLS12 L01 450mA 35W 4000K
Fényforrás : 1 x 5050 35 W / 5332 lm

MyLumRow

Lámpatestelhelyezás	: sor jobboldalon	Karbantartási tényező	: 0.90
Lámpatesttávolság	: 35.00 m	Magasság (fot. központ)	: 7.50 m
Lámpatest benyúlása	: -2.00 m	Dőlés	: 5.00 °
Lámpatest helye	: -2.00 m	Káprázási osztály	: D4
Teljesítményfelvétel/km	: 1000 W/km	Fényerősségi osztály	: G*3

Utca
Szélesség : 6.00 m Sávok : 2
Felület : R3, q0=0.07

Fénysűrűség Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)

Megfigyelő
2 : x=95.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane	$\bar{L}_m$	U_o	U_l	f_T	R_{EI}
2:(y=4.50)	0.58 cd/m² ✓	0.48 ✓	0.67 ✓	7 ✓	0.51 ✓
1:(y=1.50)	0.53 cd/m² ✓	0.50 ✓	0.60 ✓	12 ✓	0.85 ✓
M6	>= 0.30 cd/m²	>= 0.35	>= 0.40	<= 20	>= 0.30

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)

$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
10.4 lx	4.27 lx	0.41	0.18

Határterület (Járda, Jobbra)
Szélesség : 2.00 m
Távolság az úttesttől : 4.00 m Lámpatest helye : -4.00 m

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 2m (12 x 3 Pontok)

6 Kossuth, Rákóczi 25-51

6.1 Összefoglalás, Kossuth, Rákóczi 25-51

6.1.1 Eredményáttekintés, Kossuth, Rákóczi 25-51


E_m	E_{min}	U_o	U_d
3.48 lx	1.44 lx	0.41	0.17

RELUX®

7 Petőfi u. 1-7.

7.1 Összefoglalás, Petőfi u. 1-7.

7.1.1 Eredményáttekintés, Petőfi u. 1-7.



6

Hofeka Kft.
Rendelési szám. :
Lámpatestnév : Alef Eco 1 2TLS12 L01 450mA 35W 4000K
Fényforrás : 1 x 5050 35 W / 5332 lm

MyLumRow

Lámpatestelhelyezás	: sor jobboldalon	Karbantartási tényező	: 0.90
Lámpatesttávolság	: 35.00 m	Magasság (fot. központ)	: 7.50 m
Lámpatest benyúlása	: -3.00 m	Dőlés	: 5.00 °
Lámpatest helye	: -3.00 m	Káprázási osztály	: D4
Teljesítményfelvétel/km	: 1000 W/km	Fényerősségi osztály	: G*3

Utca
Szélesség : 6.00 m Sávok : 2
Felület : R3, q0=0.07

Fénysűrűség Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)

Megfigyelő
2 : x=95.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane	$\bar{L}_m$	U_o	U_l	f_{TI}	R_{EI}
2:(y=4.50)	0.49 cd/m² ✓	0.46 ✓	0.72 ✓	6 ✓	0.45 ✓
1:(y=1.50)	0.46 cd/m² ✓	0.49 ✓	0.61 ✓	11 ✓	0.98 ✓
M6	>= 0.30 cd/m²	>= 0.35	>= 0.40	<= 20	>= 0.30

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)

$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
9.44 lx	3.75 lx	0.40	0.16

Határterület (Járda, Jobbra)
Szélesség : 2.00 m
Távolság az úttesttől : 3.00 m Lámpatest helye : -3.00 m

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 2m (12 x 3 Pontok)

7 Petőfi u. 1-7.

7.1 Összefoglalás, Petőfi u. 1-7.

7.1.1 Eredményáttekintés, Petőfi u. 1-7.


E_m	E_{min}	U_o	U_d
7.57 lx	2.43 lx	0.32	0.13

RELUX®

8 Petőfi u. 7-53.

8.1 Összefoglalás, Petőfi u. 7-53.

8.1.1 Eredményáttekintés, Petőfi u. 7-53.



6

Hofeka Kft.
Rendelési szám. :
Lámpatestnév : Alef Eco 1 2TLS12 L01 450mA 35W 4000K
Fényforrás : 1 x 5050 35 W / 5332 lm

MyLumRow

Lámpatestelhelyezás	: sor jobboldalon	Karbantartási tényező	: 0.90
Lámpatesttávolság	: 35.00 m	Magasság (fot. központ)	: 7.50 m
Lámpatest benyúlása	: -2.00 m	Dőlés	: 5.00 °
Lámpatest helye	: -2.00 m	Káprázási osztály	: D4
Teljesítményfelvétel/km	: 1000 W/km	Fényerősségi osztály	: G*3

Utca
Szélesség : 6.00 m Sávok : 2
Felület : R3, q0=0.07



Fénysűrűség Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)


Megfigyelő
2 : x=95.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane	$\bar{L}_m$	U_o	U_l	f_{TI}	R_{EI}
2:(y=4.50)	0.58 cd/m² ✓	0.48 ✓	0.67 ✓	7 ✓	0.51 ✓
1:(y=1.50)	0.53 cd/m² ✓	0.50 ✓	0.60 ✓	12 ✓	0.85 ✓
M6	>= 0.30 cd/m²	>= 0.35	>= 0.40	<= 20	>= 0.30

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)

$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
10.4 lx	4.27 lx	0.41	0.18

Határterület (Járda, Balra)
Szélesség : 2.00 m
Távolság az úttesttől : 5.00 m Lámpatest helye : 11.00 m



Megvilágítás Számítási mező: 35m x 2m (12 x 3 Pontok)

$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
1.05 lx	0.76 lx	0.72	0.54

RELUX®


8 Petőfi u. 7-53.

8.1 Összefoglalás, Petőfi u. 7-53.

8.1.1 Eredményáttekintés, Petőfi u. 7-53.

Határterület (Járda, Jobbra)

Szélesség : 2.00 m
Távolság az úttesttől : 3.00 m Lámpatest helye : -3.00 m



Megvilágítás Számítási mező: 35m x 2m (12 x 3 Pontok)


E_m	E_{min}	U_o	U_d
5.54 lx	2.04 lx	0.37	0.15

RELUX®

9 Petőfi u. 53-170

9.1 Összefoglalás, Petőfi u. 53-170

9.1.1 Eredményáttekintés, Petőfi u. 53-170



Hofeka Kft.

6 

Rendelési szám. :
Lámpatestnév : Alef Eco 1 2TLS12 L01 450mA 35W 4000K
Fényforrás : 1 x 5050 35 W / 5332 lm

MyLumRow

Lámpatestelhelyezás	: sor jobboldalon	Karbantartási tényező	: 0.90
Lámpatesttávolság	: 35.00 m	Magasság (fot. központ)	: 7.50 m
Lámpatest benyúlása	: -2.00 m	Dőlés	: 5.00 °
Lámpatest helye	: -2.00 m	Káprázási osztály	: D4
Teljesítményfelvétel/km	: 1000 W/km	Fényerősségi osztály	: G*3

Utca

Szélesség : 6.00 m Sávok : 2
Felület : R3, q0=0.07



Fénysűrűség Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)

Megfigyelő

2 : x=95.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane	$\bar{L}_m$	U_o	U_l	f_{TI}	R_{EI}
2:(y=4.50)	0.58 cd/m² ✓	0.48 ✓	0.67 ✓	7 ✓	0.51 ✓
1:(y=1.50)	0.53 cd/m² ✓	0.50 ✓	0.60 ✓	12 ✓	0.85 ✓
M6	>= 0.30 cd/m²	>= 0.35	>= 0.40	<= 20	>= 0.30

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)

$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
10.4 lx	4.27 lx	0.41	0.18

Határterület (Járda, Jobbra)

Szélesség : 2.00 m
Távolság az úttesttől : 5.00 m Lámpatest helye : -5.00 m



Megvilágítás Számítási mező: 35m x 2m (12 x 3 Pontok)

9 Petőfi u. 53-170

9.1 Összefoglalás, Petőfi u. 53-170

9.1.1 Eredményáttekintés, Petőfi u. 53-170


E_m	E_{min}	U_o	U_d
2.17 lx	0.90 lx	0.42	0.22

RELUX®

10 Petőfi u. központ, buszmegállók

10.1 Összefoglalás, Petőfi u. központ, buszmegállók

10.1.1 Eredményáttekintés, Petőfi u. központ, buszmegállók



Hofeka Kft.

8 Rendelési szám. :
Lámpatestnév : Alef Eco 1 2TLS12 L12 550mA 42W 4000K
Fényforrás : 1 x 5050 42 W / 6265 lm

MyLumRow

Lámpatestelhelyezás	: sor jobboldalon	Karbantartási tényező	: 0.90
Lámpatesttávolság	: 35.00 m	Magasság (fot. központ)	: 7.50 m
Lámpatest benyúlása	: -1.00 m	Dőlés	: 5.00 °
Lámpatest helye	: -1.00 m	Káprázási osztály	: D4
Teljesítményfelvétel/km	: 1200 W/km	Fényerősségi osztály	: G*2

Utca

Szélesség : 6.00 m Sávok : 2
Felület : R3, q0=0.07

Fénysűrűség Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)

Megfigyelő

2 : x=95.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane	$\bar{L}_m$	U_o	U_l	f_{TI}	R_{EI}
2:(y=4.50)	0.68 cd/m² ✓	0.55 ✓	0.63 ✓	8 ✓	0.65 ✓
1:(y=1.50)	0.63 cd/m² ✓	0.56 ✓	0.52 ✓	11 ✓	0.71 ✓
M6	>= 0.30 cd/m²	>= 0.35	>= 0.40	<= 20	>= 0.30

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 6m (12 x 6 Pontok)

$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
12.0 lx	3.81 lx	0.32	0.14

Határterület (Járda, Balra)

Szélesség : 2.00 m
Távolság az úttesttől : 2.00 m Lámpatest helye : 8.00 m

Megvilágítás Számítási mező: 35m x 2m (12 x 3 Pontok)

$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
5.40 lx	3.88 lx	0.72	0.47


10 Petőfi u. központ, buszmegállók

10.1 Összefoglalás, Petőfi u. központ, buszmegállók

10.1.1 Eredményáttekintés, Petőfi u. központ, buszmegállók

Határterület (Járda, Jobbra)

Szélesség : 2.00 m
Távolság az úttesttől : 2.00 m Lámpatest helye : -2.00 m



Megvilágítás Számítási mező: 35m x 2m (12 x 3 Pontok)

$\bar{E}_m$	E_{min}	U_o	U_d
5.34 lx	2.45 lx	0.46	0.18

Árazatlan költségvetés

Gyékényes közvilágítás korszerűsítés

Sorszám	Tétel megnevezése	mennyiség	m.e.	egységár	összesen
Bontási munkák					
1	Világítótestek bontása tartószerkezetről	192	db		
2	Áramkötés bontás	576	db		
3	Lámpakar bontás	1	db		
4	Kosaras gépjármű	67	óra		
Építési munkák					
5	HOFEKA TWINI S1 1TLS12 350mA 15W LED 4000K típ. világítótest (vagy azzal egyenértékű világítótest) felszerelése, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva	48	db		
6	HOFEKA TWINI S1 1TLS12 500mA 20W LED 4000K típ. világítótest (vagy azzal egyenértékű világítótest) felszerelése, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva	103	db		
7	HOFEKA TWINI S1 1TLS12 350mA 28W LED 4000K típ. világítótest (vagy azzal egyenértékű világítótest) felszerelése, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva	26	db		
8	HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 400mA 31W 4000K + AstroDim70% (vagy azzal egyenértékű világítótest) felszerelése, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva		db		
9	HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 450mA 35W 4000K + AstroDim70% (vagy azzal egyenértékű világítótest) felszerelése, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva	82	db		
10	HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 550mA 42W 4000K + AstroDim70% (vagy azzal egyenértékű világítótest) felszerelése, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva	10	db		
11	HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 550mA 61W 4000K + AstroDim70% (vagy azzal egyenértékű világítótest) felszerelése, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva		db		
12	HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 600mA 66W 4000K + AstroDim70% (vagy azzal egyenértékű világítótest) felszerelése, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva		db		
13	HOFEKA ALEF ECO 3TLS12 700mA 78W 4000K (vagy azzal egyenértékű világítótest) felszerelése, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva		db		
14	LN060 típ. lámpakar felszerelése, földeléssel, BAND-IT szalagrögzítéssel	38	db		
15	LN960 típ. lámpakar felszerelése, földeléssel, BAND-IT szalagrögzítéssel		db		
16	LK660 típ. lámpakar felszerelése, földeléssel, BAND-IT szalagrögzítéssel	6	db		
17	IN322 típ. lámpakar felszerelése, földeléssel, BAND-IT szalagrögzítéssel	35	db		
18	Bekötővezeték NYM-J 3x2,5mm2	807	m		
19	Áramkötés készítés	807	db		
Egyéb kapcsolódó munkák					
20	Feszültség mentesítési utasítás (KIF FMU)	0	db		
21	Közútkezelői hozzájárulás	0	db		
22	Műszaki ellenőrzés	1	előír.		
23	Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1	db		
24	Fénytechnikai mérés	1	előír.		
25	Megvalósulási dokumentáció	1	db		
26	Korszerűsítés Kiviteli terv elkészítése	1	db		

Kelt: Nagyatád, 2026.02.02

ELEKTRO-PRO KFT.
7500 NAGYATÁD DAMJANICH U. 32
ADÓSZ: 26373810-2-14
CÉGJ. SZÁM: 14-09-316466

.....
tervező

RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	Hofeka Kft. 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 23.
2.	Forgalmazó	Hofeka Kft. 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 23.
3.	Termék megnevezés	Twini S1 / S2 / ST1 / ST2
4.	Típus (-család)	Twini LED Lámpatest család

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képző mellékletben foglalt feltételek mellett műszakilag

ALKALMAS

áramszolgáltatói felhasználásra.

5.	Rendszerengedély azonosító	R05 - 419 – 00 - 23
6.	Kiadás alapja	Declaration of Conformity MF 259a
7.	Érvényesség kezdete	2023. június20.
8.	Érvényesség lejárta	visszavonásig
9.	Területi érvényesség	az E.ON Hungária ZRt. leányvállalatainak működési területe E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON ELMŰ Hálózati Kft.


A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról Gyártó/Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezetet!


András Csank
Digitálisan aláírta: András Csank
Dátum: 2023.06.27 08:56:23 +02'00'

Csank András
Áramhálózati Stratégia osztályvezető

Andras Szegleti
Digitálisan aláírta: Andras Szegleti
Dátum: 2023.06.16 12:11:52 +02'00'

Szegleti András
Elosztóhálózati technológia szakterület vezető





TWINI

Design: Hotelia

TWINI



TWINI S1
– FIX NYAKÖNTVÉNNYEL



TWINI ST1
– ÁLLÍTHATÓ NYAKÖNTVÉNNYEL



TWINI S2
– FIX NYAKÖNTVÉNNYEL



TWINI ST2
– ÁLLÍTHATÓ NYAKÖNTVÉNNYEL



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-12 m

MŰSZAKI ADATOK


- Öntött alumínium ház
- Okos város előkészítés
- Vandálbiztos PC vagy PMMA Resist 45 búra
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: BLS
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Twini S1 és Twini S2: Ø 48 mm vagy Ø 60 mm oszlopkarra közvetlenül – fix nyakköntvénnyel
- Twini ST1 és Twini ST2: Ø 48 mm, Ø 60 mm vagy Ø 76 mm oszlopfejre vagy oszlopkarra közvetlenül – állítható nyakköntvénnyel
- Állíthatóság: -65°– +45°



Oszlopfejre vagy oszlopkarra
(Állítható nyakköntvénnyel)


Oszlopkarra
(fix nyakköntvénnyel)

Oszlopfejre vagy oszlopkarra
(állítható nyakköntvénnyel)

TWINI ST1 ÉS TWINI ST2 ÁLLÍTHATÓ NYAKÖNTVÉNY TÍPUSOK




FÉNYTECHNIKAI ADATOK




TWINI S1 fix nyakköntvénnyel

TWINI S1 állítható nyakköntvénnyel




TWINI S2 fix nyakköntvénnyel


TWINI S2 állítható nyakköntvénnyel




TWINI – LRL



TWINI – LRS



TWINI – ERI



TWINI – ERS

		TWINI 1	TWINI 2
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság		4-8 m	4-12 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre vagy oszlopkarra	
Méretek	Hosszúság	460 mm	514 mm
	Szélesség	270 mm	270 mm
	Magasság	95 mm	95 mm
Súly		3.5 kg	4 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,045 m²	
Választható optika típusok		ERE, ERL, ERS, ETS ECL, ECs, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA	
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény		max. 52 W	max. 103 W
Smart City ready (opcionálisan)		NEMA vagy Zhaga csatlakozó	
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

SMART CITY ELŐKÉSZÍTÉS

- NEMA/Zhaga csatlakozó előkészítés



RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	Hofeka Kft. 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 23.
2.	Forgalmazó	Hofeka Kft. 2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 23.
3.	Termék megnevezés	Alef ECO 1, Alef ECO 2 LED világítótest
4.	Típus (-család)	Alef ECO világítótest család

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képző mellékletben foglalt feltételek mellett műszakilag

ALKALMAS

áramszolgáltatói felhasználásra.

5.	Rendszerengedély azonosító	R05 - 463 – 00 – 25
6.	Kiadás alapja	Declaration of Conformity MF 248a
7.	Érvényesség kezdete	2025. szeptember 05.
8.	Érvényesség lejárta	visszavonásig
9.	Területi érvényesség	az E.ON Hungária ZRt. leányvállalatainak működési területe E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON ELMŰ Hálózati Kft.

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról Gyártó/Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezetet!

Ezen nyilatkozat semmilyen minősítést nem tartalmaz a LED-es világítótest világítástechnikai paramétereire vonatkozóan.

Lóránd Gálfi
Digitálisan aláírta: Lóránd Gálfi
Dátum: 2025.09.04 15:01:30 +02'00'


Gálfi Lóránd
Hálózati Operáció és Támogatás Szakterület Vezető

Szilárd Dolgos
Digitálisan aláírta: Szilárd Dolgos
Dátum: 2025.09.04 14:49:42 +02'00'

Dolgos Szilárd
Hálózati szolgáltatások kiemelt szakértő

ALEF

ALEF ECO 1




ALEF ECO 2



ALEF MIDI




ALEF MAXI



- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-7,8 m

- Öntött alumínium ház
- Választható méret:
  ALEF ECO 1, ALEF ECO 2, ALEF MIDI, ALEF MAXI
- Szerszám nélkül nyitható ház
- Edzett síküveg búra
- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
  - Extrudált szilikon tömítés
  - Nyomáskiegyenlítés
- IK 09
- ULR < 1%
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K vagy 5.000 K

- Ø 48 mm, Ø 60 mm vagy Ø 76 mm oszlopfejre vagy oszlopkarra közvetlenül
- Állíthatóság: -20°, -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, +15°, +20°





Oszlopfejre



Oszlopkarra



Ø 48 mm




Ø 60 mm




Ø 76 mm

- NEMA/Zhaga csatlakozó előkészítés






ALEF ECO




ALEF MIDI, MAXI

		ALEF ECO 1	ALEF ECO 2	ALEF MIDI	ALEF MAXI
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására			
Ajánlott fénypontmagasság		4-12 m	4-10 m		6-15 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre vagy oszlopkarra			
Méretek	Hosszúság Szélesség	568 mm 240 mm	702 mm 314 mm	940 mm 340 mm	940 mm 340 mm
Súly		4,2 kg	6,0 kg	6,1 kg	7 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,04 m²	0,05 m²	0,035 m²	0,038 m²
Választható optika típusok		T1, T2, T3, T4, T5, M1, M2, M5, M6, P4, R3, Ver 3, V90, 3030, PR, PL LG1, LG5, LG8, LT2, L15, L16, L17, L18, L19, L20			
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz			
Teljesítmény		max. 113 W	max. 137 W	max. 156 W	max. 220 W
Smart City ready (opcionálisan)		NEMA, Zhaga vagy dupla Zhaga csatlakozó			
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem			


ALEF ECO 1




ALEF MIDI




ALEF ECO 2



ALEF MAXI



A képmások mutatnak, az adatokban a termékek változtatásának jogát fenntartjuk!





NÉGYSZÖGADAPTER — Csom.: 1db

Tűzihorganyzott acél


Kat. sz.	Rögzítés	Tömeg [kg]
NA060	C206 2 szalag	2.55


DT165 duplatartóval és 2 db GY060 gyorsbilinccsel. Alkalmas pl. reflektorok állítható felszerelésére.
Hívja a gyártót!

KÖRADAPTER — Csom.: 1db

KA060	C206 2 szalag	2.15

DT165 duplatartóval és 2 db GY060 gyorsbilinccsel. Alkalmas pl. reflektorok állítható felszerelésére.
Hívja a gyártót!







REFLEKTORTARTÓ — Csom.: 1db

RT120	C206 szalag

A reflektortartó kör- és négyszög-oszlopra egyaránt szerelhető.








LK042

LÁMPAKAR KÖROSZLOPRA — Csom.: 1db


Tűzihorganyzott acél

Kat. sz.	Rögzítés	Méret [mm]	Tömeg [kg]
LK034	C926 1 szalag	Ø34 x 160	0.6
LK042	C926 1 szalag	Ø42 x 160	0.7
LK060	C926 1 szalag	Ø60 x 160	0.9
LK070	C926 1 szalag	Ø60 x 180	1.2
LK634	C926 duplán	Ø34 x 600	1.3
LK642	C926 duplán	Ø42 x 600	1.7
LK660	C926 duplán	Ø60 x 600	2.1
LK960	C206 2 x duplán	Ø60 x 1000	4.3

A lámpakarok beállítási szöge 5°. A beállítási szög és méret bármilyen igény szerint változtatható. Az LK960 a cső alatt és fölött is dupla szalaggal rögzítendő.
Hívja a gyártót!



LN642




LN042

LÁMPAKAR NÉGYSZÖGOSZLOPRA — Csom.: 1db

Tűzihorganyzott acél

Kat. sz.	Rögzítés	Méret [mm]	Tömeg [kg]
LN034	C926 1 szalag	Ø34 x 160	0.6
LN042	C926 1 szalag	Ø42 x 160	0.7
LN060	C926 1 szalag	Ø60 x 160	1.0
LN070	C926 1 szalag	Ø60 x 180	1.2
LN634	C926 2 szalag	Ø34 x 600	1.5
LN642	C926 2 szalag	Ø42 x 600	1.6
LN660	C926 2 szalag	Ø60 x 600	2.8
LN960	C206 - G430 2 szalag	Ø60 x 1000	4.3

A lámpakarok beállítási szöge 5°. A beállítási szög és méret bármilyen igény szerint változtatható. Hívja a gyártót!





Fekete:	**L_{KV}**	**Közvilágítási szál**
Kék:	**N**	**Nulla**
Zöld-Sárga:	**PE**	**Védővezető (nullázó)**


ENSTO SL2.1	**16-50 mm²**
ENSTO SL4.2	**60-120 mm²**
ENSTO SL8.4	**120-240 mm²**


KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPATEST BEKÖTÉSE

Sorszám	Gyékényes utcák							Bontandó lámpatest					Megmaradó		Építendő lámpatest											Megmaradó		lámpabesűrítés	Lámpakarok				
								36W kompakt	70W Na	50W Na	Halogén refl	Összesen:	36W kompakt		HOFEKA TWINI S1 15W L06 optika+AD70%	HOFEKA TWINI S1 20W L06 optika+AD70%	HOFEKA TWINI S1 20W L01 optika+AD70%	HOFEKA TWINI S1 20W L12 optika+AD70%	HOFEKA TWINI S1 28W L01 optika+AD70%	HOFEKA TWINI S1 28W L12 optika+AD70%	HOFEKA ALEF ECO 35W L01 optika+AD 70%	HOFEKA ALEF ECO 35W L12 optika+AD 70%	HOFEKA ALEF ECO 42W L06 optika+AD 70%	HOFEKA ALEF ECO 42W L12 optika+AD 70%	Összesen:	36W kompakt			IN322	IN311	LN960	LN060	LK660
								Névleges teljesítmény [W]							Névleges teljesítmény (W)																		
								36	70	50	250		36		13	20	20	20	28	28	35	35	42	42		36							
								Tényleges (felvett) teljesítmény (előtét figyelembe vételével) [W]							Tényleges (felvett) teljesítmény (DIM figyelembe vételével) [W]																		
								45	87	62	280		45		13	17	17	17	24	24	30	30	36	36		45							
		FPM	Osztás	Ráhajlás	Út szél	Telj. Szél.	járda	Vil.osztály																									
1	Damkó u.	7,5	35	-2	3	12	nincs	P6	3				3		3										3								
2	Dózsa u.	7,5	35	-2	3	12	mögötte	P5	15				15		9		6								15								
3	Hunyadi u.	7,5	35	-2	4	17	mögötte	P5	14			1	15			7	9								16			1				1	
4	Horgászfalu I.	7,5	35	-1	3	17	nincs	P5	31	2			33		15	19	7								41			8				8	
5	Horgászfalu II.	7,5	35	-1	3	17	előtte	P5	10				10		7	21					7				35			25	7			18	
6	Horgászfalu III.	7,5	35	-2	3	17	nincs	P6	9	6			15			5	7		3						15								
7	József A.u.	7,5	35	-2	3	17	mögötte	P5	9				9			10									10			1				1	
8	Kossuth u.	7,5	35	-4	4	24	kétoldali	P5	13	1			14				7			7					14								
9	Petőfi u.	7,5	35	-2	6	17	mögötte	M8	1	5	32		38		1						57	6		5	69			31	25				6
10	Rákóczi u.	7,5	35	-1	6	17	mögötte	M6	3	3	9		15		4				7	2	8				21			6				6	
11	Szabadság tér	7,5	35	-3	4	35	mögötte	P5	9	6	6		21		9	1			7		2	2		5	26			5	3			4	
12	Tópart u.	7,5	35	0	3	10	nincs	P6	4				4			4									4								
	db								121	23	48	0	192	0	0	48	67	36	0	17	9	74	8	0	10	269	0	0	77	35	0	0	38	6
							kW		5,45	2,00	2,98	0,00		0,00	0,00	0,62	1,14	0,61	0,00	0,41	0,22	2,22	0,24	0,00	0,36		0,00	0,00					
							Össz:		bontandó:				192		db	építendő:										269		db						
													10,42		kW										5,819		kW						
									megmaradóval:				10,42		kW										5,82		kW						
															Megtakarítás:		4,60	kW							44,17								


1.
Horgászfalu III.
Horgászfalu II.
ÁTNÉZETI
JELMAGYARÁZAT


2.
Horgászfalu I.
ÁTNÉZETI


3.
ÁTNÉZETI


4.
József A.
Nyugati utca
Kossuth L. utca
Petőfi S. utca
Jókai M. utca
Szabadság tér
ÁTNÉZETI
JELMAGYARÁZAT


5.
Dunaő utca
Rákóczi utca
ÁTNÉZETI

6.



Gyékényes Község Önkormányzat
8851 Gyékényes, Szabadság tér 7.
Tel: 82/596-012, e-mail: polgarmester@gyekenyes.hu

Ügyiratszám: GYE/432/2026

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (*bentlakásos intézményi térítési díj emelése*)

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az ***intézményi térítési díjat*** és a személyi térítési díjat:

a) étkeztetés esetén ellátási napra,

b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,

d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,

e) nappali ellátás esetén ellátási napra,

f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni,

g) a támogatott lakhatásban igénybe vett, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti esetben ellátási napra, *dh)* pontja szerinti esetben szállítási kilométerre, *da), dc)–dg)* és *di)* alpontja szerinti esetben órára vetítve kell meghatározni.

E rendelkezés értelmében az intézményi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra vetítve, tehát összeg/nap/ellátott összegben kell meghatározni, nem havi fix összegű térítési díj formájában.

A Gyékényesi Gondozási Központban nyújtott ellátásért fizetendő díjak emelésére 2018-ban, 2020-ban és 2023-ban került sor. 2023. március 1-től a Gyékényes Központú Mikrotérségi Szociális Társulás Társulási Tanácsa 120.000 Ft/hó/ellátott (4 000 Ft/nap/ellátott) összegre emelte fel a bentlakásos intézmény térítési díját.

Intézményi működési bevételek csak az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása szakfeladatra lettek tervezve az ellátotti létszám és a megállapított gondozási díjjal számolva. 2023. március 1-jétől kezdődően az intézményi térítési díj 4 000 Ft/nap/ellátott összegben került megállapításra. A gondozási díj összegének emelése indokolt, mivel a működési költségekre nem elegendő, hiszen az idei évben is 15.941.952,-Ft-tal kell kiegészíteni a Gyékényesi Gondozási Központ működési költségeit. Ennek főként az az oka, hogy a bérköltségek és a közüzemi díjak tovább emelkedtek. A gondozotti létszámmal sem lehet kalkulálni, mert folyamatosan az engedélyezett 24 fős ellátotti létszám kapacitással működik

az intézmény, és bár jelentős a várakozási lista, sajnos az intézmény jelenlegi kapacitása nem tesz lehetővé több gondozotti létszámot.

A 2026. április 1-jétől tervezett intézményi térítési díj az alábbiak szerint került meghatározásra az idei évi tervezett kiadások és az idei évi tervezett bevételek alapján:

Tervezett kiadások 2026. évben:

Intézményi működési költségek:	110.959.902 Ft
Ellátási napok száma:	365 nap
Ellátottak száma:	24 fő

1 főre jutó napi költség: 110.959.902 Ft/365nap/24 fő: 12.667,-Ft/fő/nap

Tervezett bevételek 2026. évben:

Tervezett 2026. évi normatív támogatás bevétel:	65.205.785 Ft
Ellátási napok száma:	365 nap
Ellátottak száma:	24 fő

1 főre jutó napi bevétel: 65.205.785 Ft/365nap/24 fő: 7.444 Ft/fő/nap
Fizetendő térítési díj a fenti számítás alapján: 12.667-7.444 = 5.223 Ft/fő/nap

Napi: 5.223 Ft
(Havi átlag: 5.223 Ft x 30nap = 156.690 Ft)

A fenti számítás alapján az indokolt térítési díj így kb. 150 000 Ft/hó lenne, amely nagyjából fedezné az intézményi működési költségeket. Az előző évek során is már úgy kalkuláltunk, hogy ne egyszerre történjen meg a nagyobb összegű emelés, hanem fokozatosan, **ezért lenne reális a 5 000 Ft/nap/ellátott összegű intézményi térítési díj, mely havi átlagban 150 000 Ft/hó/ellátott költséget jelentene az eddigi 120 000 Ft/hó helyett 2026. április 1-jétől kezdődően.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet vitassa meg, és döntsön az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezet alapján.

Gyékényes, 2026. március 13.

Gergelics Sándor
polgármester

GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak céljából, hogy a jogszabályok alapján szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, azok igénybevételének módját, az ellátás megszűnésének és megszüntetésének eseteit, az ellátásokért fizetendő térítési díjakat, a jogosultak érdekvédelmét, a fenntartó feladatát és jogkörét, a helyi sajátosságok figyelembevételével a következő rendeletet alkotja.

[2] Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergelics Sándor
polgármester

dr. Katona Andrea Zita
aljegyző

A rendelet kihirdetve: .....

dr. Katona Andrea Zita
aljegyző

1. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Intézményben lakó ellátottak intézményi térítési díja: 5000 **Ft/nap/ellátott**"

Végső előterjesztői indokolás

A Gyékényesi Gondozási Központban nyújtott bentlakásos intézményi ellátásért fizetendő térítési díj emelése vált szükségessé, mivel a térítési díj ellátási napra vetített összege 3 éve változatlan, azonban az intézmény kiadási jelentősen megnőttek az elmúlt években.

Gyékényes Község Önkormányzata Polgármestere
8851 Gyékényes, Szabadság tér 2.
Tel: 82/596-013, e-mail: polgarmester@gyekenyes.hu

Ügyiratszám: GYE/454/2026
Melléklet: MNV Zrt. levele
(MNV/01/10488/2026)

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

Postai ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása - a 159/2025.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2026. január 28. napján érkezett, az előterjesztés mellékletét képező hiánypótlásra felhívó levéllel fordult Gyékényes Község Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat).

Korábban az Önkormányzat a 159/2025.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozatában az alábbiakról döntött:
*„Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Postai ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása**” című napirendet, és – a Pénzügyi és Jogi Bizottság állásfoglalásával ellátott javaslata alapján – az alábbiak szerint döntött:*

1. *Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi a Gyékényes belterület 48 hrsz. alatti, 6968 m^2 alapterületű, természetben a 8851 Gyékényes, Szabadság tér 47. szám alatti, a Magyar Posta Zrt. 1/1 tulajdonában álló ingatlan (a továbbiakban: postai ingatlan) ingyenes tulajdonba vételére vonatkozó igényét.*

2. *Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyékényes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.*

3. *Az Önkormányzat által igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi /természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség alatt, így az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén ehhez kapcsolódó kötelezettségek nem merülnek fel.*

4. *Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a postai ingatlan felhasználásának célja: helyi lakosok számára történő kedvezményes bérbe adás, szolgálati lakás biztosítása, szükséglakás biztosítása, mellyel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában szereplő, lakás-, és helységgazdálkodás, mint helyben biztosítható közfeladat megvalósításához járulna hozzá.*

5. *Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a postai ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.*

Felelős: Gergelics Sándor polgármester
Határidő: 2025. december 31."

Az MNV Zrt. arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy kérelmünket nyilvántartásba vették, annak vizsgálatát megkezdték, a vizsgálat eredményeként hiánypótlás bekérése szükséges. Megállapították, hogy az ingatlanhoz ingóságok is tartoznak, ezért kérték kérelmünk és határozatunk módosítását akként, hogy a hivatkozott Ingatlan és a benne található ingóságok önkormányzati tulajdonba adását kérjük.

Tájékoztatták továbbá az önkormányzatot, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges az Ingatlan, valamint az ingatlanban található ingóságok vonatkozásában érvényes értékbecslés rendelkezésre állása, melyekkel kapcsolatban az MNV Zrt. Igazgatósága megteszi a szükséges intézkedéseket és kezdeményezi megrendelésüket.
Az értékbecslés költsége az önkormányzatot terheli, az ezzel kapcsolatos költséget részünkre kiszámlázzák.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. §-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható. A tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza.

Az MNV Zrt. kérte határozatunk kiegészítését és részükre postán történő megküldését. Ezt követően az MNV Zrt. lefolytatja a vagyonelemek ingyenes átruházására vonatkozó szakmai javaslat kialakításához szükséges, a Vhr. szerinti eljárást.

Az ingyenes tulajdonba adással érintett ingatlan:

Hrsz	Alapterület (m2)	Tulajdoni hányad	Megnevezés	Cím
48	6968	1/1	Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	Szabadság tér 47.

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (V.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 12.§-a rendelkezik az önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadásáról:

***12. §** (1) A felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy*
a) az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az önkormányzat részéről teljesíthetőek,
b) a kötelezettség teljesítése likviditási gondot nem okoz, és
c) az önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyezteti.

(2) Az önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadásáról a képviselő-testület – a pénzügyi bizottság állásfoglalásával ellátott javaslata alapján – minősített többséggel hozott határozattal dönt. Az elfogadott vagyont a vagyonnyilvántartásba fel kell venni, és az e rendeletben foglaltak szerint minősíteni kell.
(3) A felajánlott vagyontárgy elfogadása esetén a vagyontárgyat terhelő esetleges költségeket az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni.

Az Ör. 12. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadásáról a képviselő-testület – a pénzügyi bizottság állásfoglalásával ellátott javaslata alapján – *minősített többséggel* hozott határozattal dönt.

A postai ingatlan ingyenes megszerzése az Önkormányzat számára lehetővé teszi, hogy vagyona gyarapodjék. Amennyiben az Önkormányzat tulajdonába kerül, lehetőség lesz helyi lakosok számára kedvezményesen bérbe adni, szolgálati lakást biztosítani, pl. Gyékényesi Gondozási Központban dolgozók számára. Ezen okok miatt fogadtuk el a postai ingatlan ingyenes megszerzését a 159/2025.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozattal.

Az MNV Zrt. hiánypótlási felhívásának megfelelően a határozat kiegészítésére volt szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat alapján!

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

…/2025.(...) számú képviselő-testületi határozat a 159/2025.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítéséről:

1. Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a Gyékényes belterület 48 hrsz. alatti, 6968 m^2 alapterületű, természetben a 8851 Gyékényes, Szabadság tér 47. szám alatti, a Magyar Posta Zrt. 1/1 tulajdonában álló ingatlan (a továbbiakban: postai ingatlan) és a benne található ingóságok ingyenes tulajdonba vételére vonatkozó igényét.
2. Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyékényes Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeken belül az értékbecslés költségének megtérítését is.

   Felelős: Gergelics Sándor polgármester
   Határidő: 2026. március 31.

Gyékényes, 2026. március 13.

Gergelics Sándor
polgármester

MNV | MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.
DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TERÜLETI IRODA
KAPOSVÁRI IRODA
Iktsz.: MNV/01/ /2026.
Ügyintéző: Budaváriné Pál Melinda
E-mail: palmelinda@mnv.hu
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjen az iktatószámra hivatkozni.

Budaváriné Pál Melinda
Digitálisan aláírta: Budaváriné Pál Melinda
Dátum: 2026.01.28 16:57:44 +01'00'

GERGELICS SÁNDOR
POLGÁRMESTER ÚR

GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8851 GYÉKÉNYES,
SZABADSÁG TÉR 7.

HIVATALI KAPU: GYEKENYES
KRID: 452114735

HIVATALI KAPUN KÜLDENDŐ!

Tárgy: Tájékoztatás a Gyékényes belterület 48 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kapcsán

Tisztelt Polgármester Úr!

A tárgyban hivatkozott ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése vonatkozásában megküldött megkeresésükre hivatkozva az alábbi tájékoztatást adjuk.

Tájékoztatom, hogy kérelmüket nyilvántartásunkban rögzítettük, annak vizsgálatát megkezdtük. A vizsgálat eredményeként hiánypótlás bekérése szükséges.

A Gyékényes belterület 48 hrsz-ú, a természetben 8851 Gyékényes, Szabadság tér 47. szám alatti „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű 6968 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában áll.

Tájékoztatom, hogy az Ingatlanhoz ingóságok is tartoznak, ezért kérem a kérelmük és a KT határozatuk módosítását, akként, hogy a hivatkozott Ingatlan és a benne található ingóságok önkormányzati tulajdonba adását kérik.

Tájékoztatom továbbá, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges az Ingatlan, valamint az ingatlanban található ingóságok vonatkozásában érvényes értékbecslés rendelkezésre állása, melyek vonatkozásában Társaságunk megteszi a szükséges intézkedéseket, kezdeményezi megrendelésüket.
Az Ingatlan értékbecslésének költsége -mint a tulajdonba adás érdekében felmerülő költség- Önkormányzatuk részére tovább számlázásra fog kerülni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet.

Az MNV Zrt. honlapján az alábbi elérhetőségen találják a tájékoztató anyagunkat a térítésmentes tulajdonba adással kapcsolatosan:
https://www.mnv.hu/ingatlan_portfolio/eljarasi_dokumentumok/ingyenestulajdonbaadas/ingyenes_atruhazas/tajekoztatas/ingyenes-atruhazassal-kapcsolatos-tajekoztato

Kérem a kérelmükhöz kapcsolódó iratanyagot a leírtaknak megfelelően összeállítani és postai úton megküldeni részünkre.

MNV | MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.
DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TERÜLETI IRODA
KAPOSVÁRI IRODA

Kérelmük és a fentiekben jelzett dokumentumok benyújtását követően az MNV Zrt. lefolytatja a vagyonelemek ingyenes átruházására vonatkozó szakmai javaslat kialakításához szükséges, a Vhr. szerinti eljárást.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdésük merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre.

Kaposvár, *„elektronikus dátumbélyegző szerint"*

Üdvözlettel:

dr. Pilát Attila István
területi irodavezető
megbízásából

Kocsis Gergely
Digitálisan aláírta: Kocsis Gergely
Dátum: 2026.01.28 17:03:56 +01'00'

Kocsis Gergely
vagyongazdálkodási vezető menedzser

Gyékényes Község Önkormányzata
8851 Gyékényes, Szabadság tér 2.
Tel: 82/596-013, e-mail: polgarmester@gyekenyes.hu

Ügyiratszám: GYE/334/2026
Melléklet: Rendelettervezet

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyékényesi Kavicsbánya-tó partján a nyaralóövezetben jelenleg több száz önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás, engedély nélkül épített stég található, melyek használóiról nem volt nyilvántartása Gyékényes Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat).

A tómeder az Önkormányzat és a Dráva-Kavics és Beton Kft. tulajdonában áll. A stégek 90%-a az önkormányzat tulajdonában álló mederre épült, és a szintén önkormányzati tulajdonban lévő partszakaszhoz csatlakozik.

A több évtizede fennálló, tarthatatlan helyzet rendezése, szabályozása érdekében az Önkormányzat megalkotta a Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: a Rendelet).

A rendeletet az Önkormányzat 2025. július 10-én módosította. A módosítás a Rendeletet a következők szerint érintette:
1. A Rendelet hatálya módosult: a területi hatály nem terjed ki a tó vízfelületének külfejtéses bányászattal érintett mindenkori területére; ezeken a területeken stégek létesítését a Rendelet nem engedélyezi.
2. A Rendelet 3. §-a finomította az Önkormányzat hozzájárulásának megadását a stégek létesítéséhez.
3. A Rendelet 4. § új (6) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a 2025. május 1-e után létesíteni kívánt stég nem az Önkormányzat kezelésében vagy tulajdonában álló medret érint, vagy a 2025. május 1-e előtt létesített, nem az Önkormányzat kezelésében vagy tulajdonában álló medret érintő stégre vonatkozó mederhasználati szerződés hatálybalépésétől számított 2 év eltelt, a meder tulajdonosa a mederhasználati szerződésben jogosult az e §-ban foglaltaknál szigorúbb előírásokat meghatározni.
4. A Rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészíti ki a stég lezárásának tilalmára vonatkozó szabályokat: amennyiben a 2025. május 1-e után létesíteni kívánt stég nem az Önkormányzat kezelésében vagy tulajdonában álló medret érint, vagy a 2025. május 1-e előtt létesített, nem az Önkormányzat kezelésében vagy tulajdonában álló medret érintő stégre vonatkozó mederhasználati szerződés hatálybalépésétől számított 2 év eltelt, a mederhasználati szerződés e bekezdés rendelkezéseitől jogosult eltérni.
5. A Rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészült ki: amennyiben a stég létesítése nem az Önkormányzat kezelésében vagy tulajdonában álló medret érint, a kérelmező a kérelem mellékleteként köteles csatolni a meder tulajdonosával kötött mederhasználati szerződést, valamint – amennyiben azt nem a mederhasználati szerződés tartalmazza – meder tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát.

6. A Rendelet 7. §-a a következő két bekezdéssel egészült ki: (6) Amennyiben az (1) bekezdés g) pontja szerinti mederhasználati szerződésben foglalt feltételek a jelen rendelet rendelkezéseinek megfelelnek, az Önkormányzat a hozzájárulást nem tagadhatja meg.
7. **A Rendelet 8. § (1) bekezdése úgy módosult, hogy a nem önkormányzati tulajdonú mederszakaszokon a meder tulajdonosa is éves használati díjat kell hogy megállapítson.**
8. A Rendelet 8. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészült ki: **a nem az Önkormányzat kezelésében vagy tulajdonában álló mederben létesített stég esetén a mederhasználati szerződésben rögzített összeg.**
9. A Rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosult: (3) A használati díjat a hozzájárulás kiadását követő 30 napon belül, azt követően minden év március 31. napjáig kell megfizetni az Önkormányzat, a **(2) bekezdés d) pontja szerinti esetben pedig a meder tulajdonosa részére. A mederhasználati szerződésben a felek a használati díj esedékességét a jelen bekezdésben foglaltaktól eltérően is meghatározhatják.**
(4) Az Önkormányzat kezelésében vagy tulajdonában álló mederszakaszokon létesített stégek esetén, amennyiben a használati díjat a megadott határidőig nem fizetik meg, az Önkormányzat 30 napos határidő tűzésével felszólítja a használót. A határidő eredménytelen elteltét követően az Önkormányzat visszavonja az hozzájárulást, és a 9. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A módosítások hatályba lépése után a Somogy Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) helyszíni konzultáció keretében vizsgálta meg a stégeket, valamint egyeztetést folytatott az Önkormányzat képviselőivel a Rendelet tartalmáról. A fentebb félkövérrel kiemelt rendelkezések – ahogy azt a helyszíni egyeztetés során is jeleztük – olyan polgári jogi jogviszonyokat érintenek, amelyeket közjogi eszközökkel rendezni a Kormányhivatal álláspontja szerint jogszerűtlen. A tó, valamint az azt körülvevő földrészletek részint az Önkormányzat, részint a Dráva-Kavics és Beton Kft. (a továbbiakban: Kft.) tulajdonában vannak. A Rendelet hatálya csak a tó vízfelületének külfejtéses bányászattal érintett mindenkori területére nem terjed ki, azonban a fejtéssel nem érintett, a Kft. tulajdonában levő egyéb partszakaszokon is vannak stégek, amelyekre a területi hatály kiterjed.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e), f) és g) pontjai alapján
*„(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében **törvény keretei között***
*e) **gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat**;*
*f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan **gazdálkodik**;*
*g) e célra felhasználható **vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat**;"*
Az Alaptörvény 32. cikk (2) és (3) bekezdései szerint:
*„(2) **Feladatkörében eljárva** a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott **helyi társadalmi viszonyok rendezésére**, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.*
*(3) **Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes**."*
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv.) 107. §-a alapján: ***„107. § A helyi önkormányzatot** – törvényben meghatározott eltérésekkel – **megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik**. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik."*
Az Alaptörvény és az Mötv. rendelkezései az önkormányzatok (saját) vagyonával való gazdálkodást teszik lehetővé, a saját vagyonnal való rendelkezésre tartalmaznak szabályokat. Más jogalanyok vagyonába, tulajdonába tartozó dolgokkal kapcsolatban az önkormányzatnak nincs joga olyan jellegű rendelkezéseket hozni, amelyek a jogalanyok tulajdonjogát sértik. Ezt támasztják alá a következő polgári jogi elvek és rendelkezések is:
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. szerint:

„5:13. § [A tulajdonjog]
*(1) **A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán** – jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között – **teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg**.*
*(2) A tulajdonost megilleti **különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének***
és a rendelkezés joga.
*(3) **A tulajdonosnak joga van minden jogosulatlan behatás kizárására**."*
Emellett az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikke kimondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogszerűen szerzett tulajdonát birtokolja, használja, azzal rendelkezzen, és azt örökül hagyja. **A tulajdon használatát az általános érdek által szükségessé tett mértékben törvénnyel lehet szabályozni**. A **tulajdonjognak** tehát **meghatározott korlátai lehetnek**, ilyenek például a szomszédjogok (szükségtelen zavarás tilalma, a földtámasz joga, közérdekű munkálatok elvégzése, stb), a szükséghelyzet (veszély megszüntetése céljából való igénybevétel), vagy olyan közjogi jellegű korlátozások, mint a birtoklás korlátozása (lőfegyver, pszichotróp anyagok, stb.), a használat korlátozása (kényszerhasznosítás előírása), kisajátítás, stb. Mindezek **a korlátozások azonban kizárólag törvényen alapulhatnak. Önkormányzati rendelet a tulajdonjogot semmilyen módon nem** korlátozhatja. **Azon rendelkezések tehát, amelyek a Rendeletben a Kft. tulajdonjogának bármi nemű korlátozását jelentik, jogellenesek.**
Az Önkormányzat és a Kft. közti megállapodás rendelkezhet úgy, hogy a Kft. ne kérjen magasabb díjat a stégek használatáért, mint az Önkormányzat (és egyéb más tekintetben is szabályozhatja a két fél közti jogviszonyt), azonban e szabályok a Rendeletben nem jelenhetnek meg, hiszen azok a tulajdonjogba és az ebből eredő egyéb jogokba ütköznének, amikor a stégtulajdonosokra kötelezettségeket rónának az ők és a Kft. közötti jogviszonyban. A megállapodásban szereplő kitételek kizárólag az Önkormányzat és a Kft. közti jogviszonyt rendezhetik, amely alapján a Kft. az építtetőkkel megállapodhat a stégek létesítéséről, illetve fennmaradásáról (lásd a megállapodásban szereplő mederhasználati szerződés, mint az építtetők és a Kft. közti jogviszonyt szabályozó dokumentum). Ez utóbbi jogviszony azonban kizárólag a Kft és az építtetők között keletkezik. A Kormányhivatal álláspontja szerint ugyanez igaz az engedélyeztetési eljárások lefolytatására is: az Önkormányzat a saját területére épült és épülő stégek esetében lefolytathatja az engedélyezési eljárást, a Kft. tulajdonában levő területeken azonban kizárólag a Kft-vel kötött megállapodásban rendelkezhet arról, hogy a Kft. milyen dokumentációt követeljen meg a stégek építtetőitől. Amennyiben e feltételeknek az építtetők nem kívánnak megfelelni, dönthetnek úgy, hogy a stégeket elbontják, illetve meg sem építik. A megállapodás 2.4. és 3.4. pontja helyesen rögzíti azt, hogy mindkét fél kizárólagosan jogosult dönteni a saját tulajdonát képező mederszakaszon elhelyezni kívánt stégek létesítésére vonatkozó hozzájárulás megadása, illetve a kérelmezőkkel való szerződéskötés tárgyában. Ezekkel a pontokkal a megállapodás világosan – és helyesen – elválasztja egymástól a Kft. és az építtetők, valamint az Önkormányzat és az építtetők közti jogviszonyokat. Az Önkormányzat és a Kft. között a saját területükön levő stégekkel kapcsolatban kizárólag az a kötelezettség keletkezik, amelyet az összefüggő tómederrel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya meghatározott a tulajdonosok részére: a másik tulajdonos területén létesítendő stégek esetében hozzájárulásukat kell adniuk a stégépítéshez. A fentiek alapján tehát az Önkormányzat és a Kft. közötti megállapodásban foglalt azon rendelkezéseket, amelyek kizárólag a Kft. és a területén stéget létesíteni szándékozók jogviszonyát, illetve a Kft. és az Önkormányzat jogviszonyát érintik, nem lehet „közjogiasítani", nem lehet a Rendeletben mindenki számára kötelező jelleggel előírni. Magánjogi szabályok szabályozzák a Kft. és az építtetők, illetve a Kft. és az Önkormányzat közti jogviszonyokat, ám ezek nem „csúszhatnak át" egy közjogi szabályrendszerbe. A Kft. a megállapodásban vállalhatja, hogy az önkormányzati szabályrendszerrel összhangban engedi saját területén a stéglétesítést, de ezek a szabályok a Rendeletben, tehát a két fél közti jogviszonyon kívül nem jelenhetnek meg.

Emiatt a Kormányhivatal álláspontja szerint a fent számozott, félkövérrel kiemelt rendelkezéseket a Rendelet nem tartalmazhatja; azokat a Kft és az Önkormányzat közti megállapodásban kell rendezni.

A kormányhivatal jogi érveléséből kiindulva a rendelet az engedélyezés tekintetében sem terjedhet ki a nem önkormányzati tulajdonú mederszakaszokra, ez is egyedül a Kft. és az Önkormányzat megállapodásában szabályozható. Erre tekintettel a rendelet akkor felel meg a kormányhivatal által részletezett elvárásoknak, ha annak hatálya kizárólag az önkormányzati tulajdonú mederszakaszokra terjed ki. A Kft. és az Önkormányzat eredeti szándéka az volt, hogy az Önkormányzat járjon el a DKB tulajdonát képező mederszakaszokon létesített stégek tekintetében is. Ezt pedig úgy lehet biztosítani, hogy a felek rögzítik, az Önkormányzat nem a rendelet alapján, hanem a DKB megbízásából látja el a DKB tulajdonát képező mederszakaszok tekintetében a stégek engedélyezése és ellenőrzése feladatait.

A rendelet módosítása fenti szempontok szerint megtörtént.
Amennyiben a rendelet módosítását a testület elfogadja, a DKB Kft. előkészíti és megküldi véleményezésre a megállapodás módosításának tervezetét, mellyel megvalósul, hogy az Ör. és a Megállapodás rendelkezései összhangba kerülnek.

Az Ör. és a Megállapodás egy hosszútávú együttműködés alapja, mely összhangban áll a félsziget területén megvalósítani kívánt ingatlanfejlesztési beruházással is. A Megállapodás megkötése és a rendelet módosítása összességében a település érdekeit szolgálja, valamint a Dráva-Kavics és Beton Kft., mint többségi medertulajdonos érdekeit sem sérti.

Kérem a testületet, hogy döntsön az előterjesztés melléklete szerinti rendelet elfogadásáról!

Gyékényes, 2026. március 13.

Gergelics Sándor
polgármester

GYÉKÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026 (....) önkormányzati rendelete

a Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

- tervezet -

[1] Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kavicsbányató környezetének rendezett és fenntartható használatának biztosítása, a stégek létesítésének és már meglévő stégek fennmaradásának szabályozása, valamint a természeti és táji értékek védelme érdekében alkotja meg rendeletét.

[2] Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed:)

„*a)* a Gyékényesi kavicsbánya-tó medrére – a (3) és (4) bekezdésben rögzített kivétellel – és az ahhoz kapcsolódó, szomszédos földrészletekre,"

(2) A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a nem önkormányzati tulajdonba tartozó meder-és partszakaszokra, valamint az azokhoz kapcsolódó, szomszédos földrészletekre."

2. §

A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tó területén új stég kizárólag Gyékényes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által kiadott hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) alapján létesíthető. "

3. §

A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A használó nem jogosult a stég lezárására. Amennyiben a használó nem használja a stéget, úgy más személy (kiránduló, horgász stb.) általi használatot, stégen való tartózkodást nem lehet megtiltani. ”

4. §

(1) A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tó területén lévő stégek használatáért az Önkormányzat éves használati díjat állapít meg. Az Önkormányzaton kívül más személy, vagy szervezet nem jogosult a stégek használatára vonatkozó díj megállapítására.”

(2) A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A használati díjat a hozzájárulás kiadását követő 30 napon belül, azt követően minden év március 31. napjáig kell megfizetni az Önkormányzat részére.

(4) Amennyiben a használati díjat a megadott határidőig nem fizetik meg, az Önkormányzat 30 napos határidő tűzésével felszólítja a használót. A határidő eredménytelen elteltét követően az Önkormányzat visszavonja az hozzájárulást, és a 9. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.”

5. §

A Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a stéget hozzájárulás nélkül használó a hozzájárulás kiadása feltételeinek egyébként megfelel, kérelmére a stég létesítéséhez hozzá lehet járulni.”

6. §

Hatályát veszti a Gyékényesi kavicsbánya-tón lévő stégek létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló 7/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelet

a) 4. § (6) bekezdése,
b) 7. § (7) bekezdése,
c) 8. § (2) bekezdés d) pontja.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergelics Sándor
polgármester

dr. Katona Andrea Zita
aljegyző

A rendelet kihirdetve: .....

dr. Katona Andrea Zita
aljegyző

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítása elsősorban a nem önkormányzati tulajdonban lévő területeken létesített, létesíteni kívánt stégek vonatkozásában indokolt, mivel a kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában megfogalmazottak szerint azon rendelkezések, melyek kizárólag a Dráva-Kavics és Beton Kft. (a továbbiakban: Kft.) és a területén stéget létesíteni szándékozók jogviszonyát, illetve a Kft. és az Önkormányzat jogviszonyát érintik, nem lehet önkormányzati rendeletben szabályozni, és mindenki számára kötelező jelleggel előírni. A módosítás során hatályon kívül helyezésre és módosításra kerülnek az érintett rendelkezések.

JELENLÉTI ÍV

Gyékényes Község Képviselő-testületének 2026. március 18-án
megtartott nyilvános testületi üléséhez

1./ Gergelics Sándor polgármester .....

2./ Csordás József alpolgármester .....

3./ Tóth Kata alpolgármester .....

4./ Balogh Balázs képviselő .....

5./ Hegyi Imre képviselő .....

dr. Katona Andrea Zita aljegyző .....

Meghívottak:

....

....

....